

***madex*** d.o.o.

**KATALOG  
2017**



**cromacolor**<sup>TM</sup>



**COLORIT**<sup>®</sup>  
Paleta kvaliteta

**CROMAKEM**<sup>TM</sup>

# Sadržaj

## CROMACOLOR

### BOJE I LAKOVI

### SPREJEVI I RAZRJEĐIVAČI

TEMELJNI PREMAZI, BOJE I LAKOVI . . .	4
TEMELJNI PREMAZI ZA METAL . . . . .	4
TEMELJNI PREMAZI ZA DRVO . . . . .	5
ZAVRŠNI PREMAZI . . . . .	5
LAZURE . . . . .	8
LAKOVI I LAZURE NA VODENOJ BAZI . . . . .	9

SPREJEVI. . . . .	10
MEGA AKRIL BRZOSUŠIVI . . . . .	10
SPECIJALNI EFEKTI . . . . .	12
SPREJ ZA POLISTIREN. . . . .	13
MEGAKRIL ZA ŽLJEBOVE. . . . .	13
TEMELJNI PREMAZI . . . . .	13
SPREJEVI ZA PLASTIKU . . . . .	14
TEMPERATURNNO OTPORNI SPREJEVI . . . . .	14
INDUSTRIJSKI SPREJEVI . . . . .	14
TEHNIČKI SPREJEVI . . . . .	15

RAZRJEĐIVAČI . . . . .	19
------------------------	----

GRAĐEVINSKI PREMAZI . . . . .	22
PODLOGE I IMPREGNACIJE. . . . .	22
DISPERZIVNE I POLUDISPERZIVNE BOJE	23
TONERI ZA UNUTARNJE BOJE . . . . .	25
SPREJ PROTIV PLIJESNI . . . . .	25
MASE ZA IZRAVNAVANJE I	
POPUNJAVANJE . . . . .	25

## CROMAKEM

### GRAĐEVINSKA KEMIJA

KITTOVI . . . . .	30
CROMASIL. . . . .	30
CROMAKRIL . . . . .	31
MONTAŽNI KITTOVI . . . . .	31
POLIURETANSKE PJENE CROMAKEM . . . . .	32
ČISTAČI . . . . .	34
BRTVILA. . . . .	34
LJEPILA ZA DRVO . . . . .	35
LJEPILA ZA ZIDNE I PODNE POVRŠINE . . . . .	36

Objedinjujući višegodišnji rad i razvoj, u mogućnosti smo Vam ponuditi vlastite visokokvalitetne robne marke CROMACOLOR i CROMAKEM, kao i proizvode renomiranih europskih i svjetskih proizvođača.

Cilj nam je uvijek biti visoko pozicionirani i prepoznatljivi po novitetima.

Vaš ***madex***

MADEX d.o.o.  
tel. 01 / 2331 137  
fax. 01 / 2332 241  
Donje Svetice 40  
10000 Zagreb  
www.madex.hr  
madex@madex.hr

SKLADIŠTE I  
DISTRIBUCIJA  
  
Školska 74  
10419 G. Podotočje  
(Velika Gorica)  
Tel/fax: 01 / 2456 460  
Tel/fax: 01 / 2406 564

ZAGREB  
099 / 4988 124  
098 / 338 195

VARAŽDIN  
098 / 338 195

SPLIT  
098 / 967 3025

RIJEKA I ISTR  
099 / 2733 279

SLAVONIJA  
099 / 2733 279

### **OPĆI UVJETI PRODAJE**

**CIJENE:** veleprodajne  
**RABAT:** prema dogovoru  
**DOSTAVA:** naš trošak – minimalan iznos fakture 1.500,00 kn - paketnom distribucijom  
– minimalan iznos fakture 5.000,00 kn - paletnom distribucijom  
**PLAĆANJE:** avans  
odgoda prema ugovoru uz garanciju zadužnice





**BOJE I LAKOVI  
SPREJEVI I RAZRJEĐIVAČI**



NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK./ MIN.NAR
-----------------	------------------	-------	------	----------------	---------------

## TEMELJNI PREMAZI, BOJE I LAKOVI

TEMELJNI PREMAZ ZA METAL					
<b>ANTIRUST</b> Sredstvo za odstranjivanje hrđe s metalnih površina		<b>2326</b>	transparent	0,5 L	30 / 5
		<b>2327</b>	transparent	0,9 L	20 / 5
<b>ALLGRUND</b> univerzalni temelj / brzосуšiv / dugotrajna antikoroziivna zaštita / jednako kvalitetno impregnira drvene i metalne površine / odlično povezuje nanešene slojeve / može se premazivati dvokomponentnim lakovima i emajlima		<b>1828</b>	bijela	750 ml	6 / 6
		<b>1829</b>	siva	750 ml	6 / 6
		<b>1842</b>	siva	5 kg	4 / 4
		<b>1844</b>	siva	25 kg	1 / 1
		<b>1830</b>	oksidno-crvena	750 ml	6 / 6
		<b>1843</b>	oksidno-crvena	5kg	4 / 4
		<b>1845</b>	oksidno-crvena	25 kg	1 / 1
<b>BS BRZOSUŠIVA TEMELJNA BOJA</b> brzосуšiva antikoroziivna temeljna boja / izrađena na osnovi modificiranog alkidnog veziva i antikorozijskih pigmenata / koristi se kao temeljni premaz za zaštitu od korozije čeličnih konstrukcija, strojeva, industrijske opreme		<b>14151</b>	siva	0,9 kg	6 / 6
		<b>14152</b>	oksidno crvena	0,9 kg	6 / 6
<b>TEMELJNA BOJA ZA METAL</b> temeljni antikoroziivni premaz / odlično prijanjanje na metalne površine / odlično povezuje nanešene slojeve / može se premazivati alkidnim premazima		<b>2319</b>	siva	0,9 kg	6 / 6
		<b>2320</b>	oksidno-crvena	0,9 kg	6 / 6

NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK. / MIN.NAR
<p><b>EPOXY PRIMER 4:1</b> temeljni premaz za čamce od stakloplastike, čelik, pocinčane površine, aluminj / primjena u brodogradnji / moguć rad i pri niskim temperaturama (5°C) /</p>		<p><b>15511</b></p>	<p>siva</p>	<p>0,75 L</p>	<p>6 / 3</p>
<b>TEMELJNI PREMAZI ZA DRVO</b>					
<p><b>LUX VENTILIRAJUĆI TEMELJ</b> alkidni temelj / zračno sušiv / omogućuje sušenje (ventiliranje) drva / sprječava upijanje kondenzacijske i oborinske vlage / zaštita građevne stolarije i drugih predmeta od drva</p>		<p><b>2324</b></p>	<p>bijela</p>	<p>0,9 kg</p>	<p>6 / 6</p>
<p><b>QUICK TEMELJ ZA DRVO</b> jednokomponentni univerzalni temeljni lak za drvo na bazi brzosušećeg alkida / veoma dobro se upija u drvo i brzo suši / blokira smolu u drvu</p>		<p><b>11757</b></p>	<p>transparentna</p>	<p>750 ml</p>	<p>6 / 6</p>
<b>ZAVRŠNI PREMAZI</b>					
<p><b>LAK ZA ČAMCE</b> alkidni lak / izrađen iz visokokvalitetnih alkidnih smola na bazi sojinog ulja / specijalni dodaci povećavaju tvrdoću i trajnost zaštitnog filma boje / dugotrajna zaštita drvenih površina / posebno preporučamo za uporabu na garažnim i ulaznim vratima</p>		<p><b>2323</b></p>	<p>bezbojna sjajna</p>	<p>750 ml</p>	<p>6 / 6</p>

NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK. / MIN.NAR
<p><b>COLOR EMAJL</b> alkidni emajl / završni i dekorativni emajl za drvene i metalne površine / izvanredne mehaničke osobine / dugotrajan / elastičan / pogodan za unutarnju i vanjsku uporabu</p>		<b>2285</b>	bijela	200 ml	20 / 5
		<b>2286</b>	slonova kost	200 ml	20 / 5
		<b>2287</b>	žuta	200 ml	20 / 5
		<b>2288</b>	oker	200 ml	20 / 5
		<b>2289</b>	svijetlo smeđa	200 ml	20 / 5
		<b>2290</b>	tamno smeđa	200 ml	20 / 5
		<b>2291</b>	crvena	200 ml	20 / 5
		<b>2292</b>	svijetlo zelena	200 ml	20 / 5
		<b>2293</b>	tamno zelena	200 ml	20 / 5
		<b>2294</b>	plava	200 ml	20 / 5
		<b>2295</b>	siva	200 ml	20 / 5
		<b>2296</b>	crna	200 ml	20 / 5
		<b>2297</b>	trula višnja	200 ml	20 / 5
		<b>2298</b>	narančasta	200 ml	20 / 5
	<b>2299</b>	bijela mat	200 ml	20 / 5	
	<b>2300</b>	crna mat	200 ml	20 / 5	
		<b>2301</b>	bijela	750 ml	6 / 6
	<b>2302</b>	slonova kost	750 ml	6 / 6	
	<b>2303</b>	žuta	750 ml	6 / 6	
	<b>2304</b>	oker	750 ml	6 / 6	
	<b>2305</b>	svijetlo smeđa	750 ml	6 / 6	
	<b>2306</b>	tamno smeđa	750 ml	6 / 6	
	<b>2307</b>	crvena	750 ml	6 / 6	
	<b>2308</b>	svijetlo zelena	750 ml	6 / 6	
	<b>2309</b>	tamno zelena	750 ml	6 / 6	
	<b>2310</b>	plava	750 ml	6 / 6	
	<b>2311</b>	siva	750 ml	6 / 6	
	<b>2312</b>	crna	750 ml	6 / 6	
	<b>2313</b>	trula višnja	750 ml	6 / 6	
	<b>2314</b>	narančasta	750 ml	6 / 6	
	<b>2315</b>	bijela mat	750 ml	6 / 6	
	<b>2316</b>	crna mat	750 ml	6 / 6	
	<b>2317</b>	bijela	2,5 l	6 / 3	
	<b>2318</b>	tamno smeđi	2,5 l	6 / 3	

NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK. / MIN.NAR
<p><b>QUICK LAK</b> brzосуšivi nijansirani emajl za metal, drvo i plastiku / izrađeni su iz sintetičkih smola, finih organskih i anorganskih pigmenata otpornih na UV zrake, te organskih otapala sa niskim sadržajem aromata / vrlo brzo se suše / nijanse boja po RAL ljestvici</p>		<b>11563</b>	RAL 1003 žuta	750 ml	6 / 6
		<b>11564</b>	RAL 3000 crvena	750 ml	6 / 6
		<b>11565</b>	RAL 5010 plava	750 ml	6 / 6
		<b>11566</b>	RAL 6005 zelena	750 ml	6 / 6
		<b>11567</b>	RAL 7001 siva	750 ml	6 / 6
		<b>11568</b>	RAL 8011 smeđa	750 ml	6 / 6
		<b>11569</b>	RAL 9005 crna sj.	750 ml	6 / 6
		<b>11570</b>	RAL 9003 bijela sj	750 ml	6 / 6
		<b>11571</b>	RAL 9005 crna mat	750 ml	6 / 6
		<b>11572</b>	RAL 9003 bijela mat	750 ml	6 / 6
		<b>11573</b>	bezbojni sjajni	750 ml	6 / 6
		<b>11631</b>	bezbojni mat	750 ml	6 / 6
		<b>11745</b>	RAL 9006 srebrna	750 ml	6 / 6
<p><b>QUICK LAK 2u1 DIRECT</b> predstavlja kombinaciju aktivne antiokoruzijske zaštite i dobre vremenske otpornosti /brzосуšivi temeljno završni antiokoruzivni emajl / zaštita metalnih površina / karakterizira ga trajnost, elastičnost i odlična pokrivnost / otporan na UV zrake / odlično prijanjanje na željezo</p>		<b>15504</b>	RAL 9003 bijela	0,75 L	6 / 3
<b>15505</b>	RAL 9005 crna	0,75 L	6 / 3		
<b>15506</b>	RAL 6005 zelena	0,75 L	6 / 3		
<b>15503</b>	RAL 7001 siva	0,75 L	6 / 3		



NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK. / MIN.NAR
-----------------	------------------	-------	------	----------------	----------------

LAZURE					
<p><b>LAZURA ZA DRVO</b> zaštitni dekorativni premaz za drvo / za unutarnju i vanjsku primjenu / izrađena je na bazi visokokvalitetnih sintetičkih smola razrjeđivača i odgovarajućih aditiva / štiti drvo od vlage, sunca i mraza / nakon primjene struktura drva ostaje vidljiva / pakiranje: 750 ml, 2,5 l</p>		<b>12177</b>	bezbojna	750 ml	6 / 6
		<b>12178</b>	bor	750 ml	6 / 6
		<b>12179</b>	tik	750 ml	6 / 6
		<b>12180</b>	orah	750 ml	6 / 6
		<b>12181</b>	mahagonij	750 ml	6 / 6
		<b>12182</b>	hrast	750 ml	6 / 6
		<b>12183</b>	palisander	750 ml	6 / 6
		<b>12184</b>	kesten	750 ml	6 / 6
		<b>12186</b>	ebonos	750 ml	6 / 6
		<b>12223</b>	bezbojna	2,5 L	6 / 3
		<b>12224</b>	bor	2,5 L	6 / 3
		<b>12225</b>	tik	2,5 L	6 / 3
		<b>12226</b>	orah	2,5 L	6 / 3
		<b>12227</b>	mahagonij	2,5 L	6 / 3
		<b>12228</b>	hrast	2,5 L	6 / 3
		<b>12229</b>	palisander	2,5 L	6 / 3
<b>12230</b>	kesten	2,5 L	6 / 3		
<b>12232</b>	ebonos	2,5 L	6 / 3		
<p><b>LAK LAZURA ZA DRVO</b> zaštitna dekorativna lak lazura za drvo / za unutarnju i vanjsku primjenu / izrađena je na bazi visokokvalitetnih sintetičkih smola razrjeđivača i odgovarajućih aditiva / štiti drvo od vlage, sunca i mraza / nakon primjene struktura drva ostaje vidljiva / pakiranje: 750 ml, 2,5 l</p>		<b>14147</b>	bezbojna	750 ml	6/6
		<b>14149</b>	bor	750 ml	6/6
		<b>12621</b>	tik	750 ml	6/6
		<b>12622</b>	orah	750 ml	6/6
		<b>12623</b>	mahagonij	750 ml	6/6
		<b>12624</b>	hrast	750 ml	6/6
		<b>12625</b>	palisander	750 ml	6/6
		<b>12626</b>	ebonos	750 ml	6/6
		<b>16279</b>	kesten	750 ml	6/6
		<b>12627</b>	tik	2,5 l	6/3
		<b>12628</b>	orah	2,5 l	6/3
		<b>12629</b>	mahagonij	2,5 l	6/3
		<b>12630</b>	palisander	2,5 l	6/3
		<b>12631</b>	ebonos	2,5 l	6/3
		<b>12632</b>	hrast	2,5 l	6/3
		<b>14148</b>	bezbojna	2,5 l	6/3
		<b>14150</b>	bor	2,5 l	6/3
		<b>16250</b>	kesten	2,5 l	6/3

NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK. / MIN.NAR
-----------------	------------------	-------	------	----------------	----------------

### LAKOVI I LAZURE NA VODENOJ BAZI

<p><b>ALLGRUND</b> akrilni temelj / na bazi vode / antikoro- zivan / za unutarnju i vanjsku primjenu / impregniranje drva, metala, tvrdog PVC-a i pocinčanih površina / razrijediv s vodom / ne sadrži štetna otapala / ekološki proizvod</p>		<p><b>1421</b></p>	<p>bijela</p>	<p>750 ml</p>	<p>3 / 3</p>
<p><b>AKRILNI LAK SJAJNI</b> akrilni lak na bazi vode / paropropusan / za unutarnju i vanjsku primjenu / premazi- vanje drva, metala, žbuke, betona, cinka i tvrdog PVC-a / odlična pokrivenost / razrje- div s vodom / otporan na sve vremenske utjecaje / otporan na slinu prema EN 71, nakon sušenja neopasan za dječje igračke / ne sadrži štetna otapala, nezamjetnog mirisa / ekološki proizvod</p>		<p><b>1411</b> <b>1412</b> <b>1413</b> <b>1414</b> <b>1415</b> <b>1416</b> <b>1417</b> <b>1419</b></p>	<p>žuta RAL 1003 crvena RAL 3000 plava RAL 5010 zelena RAL 6005 siva RAL 7001 smeđa RAL 8011 crna RAL 9005 bijela RAL 9010</p>	<p>750 ml 750 ml 750 ml 750 ml 750 ml 750 ml 750 ml 750 ml</p>	<p>3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3</p>
<p><b>AKRILNI LAK MAT</b> akrilni lak na bazi vode / paropropusan / za unutarnju i vanjsku primjenu / premazi- vanje drva, metala, žbuke, betona, cinka i tvrdog PVC-a / odlična pokrivenost / razrje- div s vodom / otporan na sve vremenske utjecaje / otporan na slinu prema EN 71, nakon sušenja neopasan za dječje igračke / ne sadrži štetna otapala, nezamjetnog mirisa / ekološki proizvod</p>		<p><b>1418</b> <b>1420</b></p>	<p>crna RAL 9005 bijela RAL 9010</p>	<p>750 ml 750 ml</p>	<p>3 / 3 3 / 3</p>
<p><b>AKRILNI LAK ZA PARKET I DRVO</b> akrilni lak na bazi vode / za unutarnju primjenu / premazivanje parketa, drvenih podova, stepenica, vrata i namještaja od drva / visokootporan, trajno elastičan / otporan na slinu prema EN 71, nakon sušenja neo- pasan za dječje igračke / ne sadrži štetna otapala, nezamjetnog mirisa / ekološki proizvod</p>		<p><b>1410</b> <b>12607</b></p>	<p>bezbojna sjajna bezbojna polumat</p>	<p>750 ml 750 ml</p>	<p>3 / 3 3 / 3</p>
<p><b>AQUAWOOD CLASSIC</b> akrilna transparentna lazura / na bazi vode / za unutarnju i vanjsku primjenu / zaštitni i dekorativni pre- maz / otporan na UV zračenje</p>		<p><b>13528</b> <b>13539</b> <b>13529</b> <b>13538</b> <b>13532</b> <b>13536</b> <b>13535</b> <b>13533</b> <b>13531</b> <b>13534</b> <b>13530</b> <b>13537</b></p>	<p>bezbojna bijela bor crvena ebanovina hrast kesten mahagonij orah palisander tik zelena</p>	<p>700 ml 700 ml 700 ml 700 ml 700 ml 700 ml 700 ml 700 ml 700 ml 700 ml 700 ml 700 ml</p>	<p>6 / 3 6 / 3 6 / 3 6 / 3 6 / 3 6 / 3 6 / 3 6 / 3 6 / 3 6 / 3 6 / 3 6 / 3</p>

NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK. / MIN.NAR
-----------------	------------------	-------	------	----------------	----------------

## SPREJEVI

MEGA AKRIL BRZOSUŠIVI						
<p><b>MEGA AKRIL</b> akrilni color sprej / brzосуšiv / široka primjena / odlična pokrivenost / odlično prianja na sve metalne, drvene i plastične površine osim stiropora / otporan na sve vremenske utjecaje / nijanse boja prema RAL ljestvici</p>			<b>869</b>	M 001 siva antikorozivna	400 ml	6 / 6
			<b>870</b>	M 003 prozirna mat	400 ml	6 / 6
			<b>871</b>	M 004 prozirna sjajna	400 ml	6 / 6
			<b>872</b>	M 005 bijela mat	400 ml	6 / 6
			<b>873</b>	M 006 crna mat	400 ml	6 / 6
			<b>874</b>	M 007 bijela sjajna	400 ml	6 / 6
			<b>875</b>	M 008 crna sjajna	400 ml	6 / 6
			<b>876</b>	M 100 RAL 1013 prijavu bijela	400 ml	6 / 6
			<b>877</b>	M 110 RAL 1001 bež	400 ml	6 / 6
		<b>878</b>	M 120 RAL 1023 žuta	400 ml	6 / 6	
			<b>12146</b>	M 125 RAL 1018 svijetlo žuta	400 ml	6 / 6
			<b>879</b>	M 130 RAL 1007 oker žuta	400 ml	6 / 6
			<b>880</b>	M 140 RAL 2004 narančasta	400 ml	6 / 6
			<b>13692</b>	M 145 RAL 2003 pastelno narančasta	400 ml	6 / 6
			<b>881</b>	M 150 RAL 2002 naranč. crvena	400 ml	6 / 6
			<b>882</b>	M 160 RAL 3015 svijetlo roza	400 ml	6 / 6
			<b>883</b>	M 170 RAL 3001 crvena	400 ml	6 / 6
			<b>12147</b>	M 171 RAL 3000 vatreno crvena	400 ml	6 / 6
			<b>12148</b>	M 173 RAL 3003 rubin crvena	400 ml	6 / 6
		<b>12149</b>	M 175 RAL 3009 crveno-smeđa	400 ml	6 / 6	

NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK. / MIN.NAR		
<p><b>MEGA AKRIL</b> akrilni color sprej / brzosušiv / široka primjena / odlična pokrivnost / odlično prianja na sve metalne, drvene i plastične površine osim stiropora / otporan na sve vremenske utjecaje / nijanse boja prema RAL ljestvici</p>				<b>12150</b>	M 178 RAL 3020 crvena prometna	400 ml	6 / 6
				<b>884</b>	M 180 RAL 4003 roza	400 ml	6 / 6
				<b>13693</b>	M 185 RAL 4008 signalno ljubičasta	400 ml	6 / 6
				<b>885</b>	M 190 RAL 4005 ljubičasta	400 ml	6 / 6
				<b>886</b>	M 200 RAL 5012 svijetlo plava	400 ml	6 / 6
				<b>887</b>	M 210 RAL 5010 plava	400 ml	6 / 6
				<b>888</b>	M 220 RAL 5013 tamno plava	400 ml	6 / 6
				<b>12151</b>	M 225 RAL 5015 nebo plava	400 ml	6 / 6
				<b>15469</b>	M 226 RAL 5017 prometno plava	400 ml	6 / 6
				<b>13694</b>	M 227 RAL 5024 pastelno plava	400 ml	6 / 6
				<b>889</b>	M 230 RAL 6001 smarag.zelena	400 ml	6 / 6
				<b>15470</b>	M 235 RAL 6002 proljetno zelena	400 ml	6 / 6
				<b>890</b>	M 240 RAL 6029 zelena	400 ml	6 / 6
			<b>891</b>	M 250 RAL 6005 tamno zelena	400 ml	6 / 6	
			<b>12152</b>	M 255 RAL 6018 zeleno žuta	400 ml	6 / 6	
			<b>13695</b>	M 258 RAL 6019 pastelno zelena	400 ml	6 / 6	
			<b>892</b>	M 260 RAL 7035 svijetlo siva	400 ml	6 / 6	
			<b>893</b>	M 270 RAL 7001 srebrno siva	400 ml	6 / 6	
			<b>13696</b>	M 275 RAL 7016 antracit siva	400 ml	6 / 6	
			<b>894</b>	M 280 RAL 7031 sivo plava	400 ml	6 / 6	
			<b>895</b>	M 290 RAL 8011 smeđa	400 ml	6 / 6	
			<b>896</b>	M 300 RAL 8017 tamno smeđa	400 ml	6 / 6	
			<b>12153</b>	M 310 RAL 8019 smeđe-siva	400 ml	6 / 6	
			<b>11790</b>	M 010 bijeli za kućan. aparate	400 ml	6 / 6	
			<b>11789</b>	PREKRIVAČ MRLJA bijeli	400 ml	6 / 6	

NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK. / MIN.NAR
-----------------	------------------	-------	------	----------------	----------------

### SPECIJALNI EFEKTI

<p><b>METALIC</b> akrilni color sprej sa metallic efektom / brzосуšiv / osobito prikladan za primjenu na motociklima, biciklima i zaštitnim kacigama / odlična pokrивnost / otporan na sve vremenske utjecaje</p>		<b>814</b>	E 300 srebrna	400 ml	6 / 3
		<b>815</b>	E 310 crna	400 ml	6 / 3
		<b>826</b>	E 320 azur. plava	400 ml	6 / 3
		<b>816</b>	E 330 crvena	400 ml	6 / 3
		<b>817</b>	E 340 zelena	400 ml	6 / 3
		<b>12156</b>	E 350 plava	400 ml	6 / 3
<p><b>FLUORESCENTNI</b> akrilni color sprej fluorescentni / specijalni pigmenti osiguravaju briljantan sjaj i čine površinu ultra reflektivnom / brzосуšiv / odlična pokrивnost</p>		<b>808</b>	E 944 crvena	400 ml	6 / 3
		<b>15471</b>	E 949 narančasta	400 ml	6 / 3
		<b>809</b>	E 945 žuta	400 ml	6 / 3
		<b>811</b>	E 946 zelena	400 ml	6 / 3
		<b>12154</b>	E 947 lila	400 ml	6 / 3
		<b>12155</b>	E 948 plava	400 ml	6 / 3
<p><b>AKRILNI SPREJ ZA FELGE</b> visokokvalitetni akrilni color sprej / brzосуšiv / dugotrajan / odlična pokrивnost, visoke performanse / prikladan za sve vrste površina osim stiropora / otporan na sve vremenske utjecaje / nijanse boja prema RAL ljestvici</p>		<b>803</b>	srebrna za felge AK 007	400 ml	6 / 6
<p><b>DEKORATIVNI</b> akrilni color sprej / zlatne, srebrne i bakrene nijanse za dekorativne poslove / brzосуšiv / odlična pokrивnost</p>		<b>820</b>	E 933zlatna svijet.	400 ml	6 / 6
		<b>863</b>	E 934 zlatna tam.	400 ml	6 / 6
		<b>821</b>	E 935 bakrena	400 ml	6 / 6
		<b>864</b>	E 936 srebrna	400 ml	6 / 6
<p><b>VISOKI SJAJ</b> akrilni color sprej, efekt zrcala / specijalni pigmenti omogućuju postizanje efekta zrcala na svim glatkim površinama / brzосуšiv / odlična pokrивnost</p>		<b>822</b>	E 940 kromatura	400 ml	6 / 6
		<b>860</b>	E 941 doratura	400 ml	6 / 6

NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK. / MIN.NAR
-----------------	------------------	-------	------	----------------	----------------

### SPREJ ZA POLISTIREN

<b>SPREJ ZA POLISTIREN</b> dekorativna boja niske toksičnosti / pogodna za sve površine: papir, suho cvijeće, karton, staklo, keramiku i polistiren / mat izgled		<b>17082</b>	zlatna	400 ml	6 / 6
		<b>17083</b>	srebrna	400 ml	6 / 6

### MEGA AKRIL ZA ŽLJEBOVE

<b>SPREJ ZA OLUKE</b> visokokvalitetni akrilni color sprej / posebno namijenjen primjeni na žljebovima / polusjajan finish / odlična pokrivenost / može se upotrebljavati bez prethodnog nanošenja temeljnog premaza / otporan na sve vremenske utjecaje / nijanse prema RAL karti		<b>866</b>	tamno smeđa RP200 RAL 8019	400 ml	6 / 6
		<b>867</b>	bijelo-siva RP201	400 ml	6 / 6
		<b>868</b>	oksidno-crvena RP202 RAL 3009	400 ml	6 / 6

### TEMELJNI PREMAZI

<b>TEMELJ ZA PLASTIKU</b> temeljni premaz za plastiku		<b>858</b>	transparent	400 ml	6 / 6
<b>TEMELJ ZA METAL</b> temeljni premaz za aluminij i lake legure		<b>12608</b>	siva	400 ml	6 / 6

NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK. / MIN.NAR
<b>PRIMER FILLER</b> za popunjavanje manjih ogrebotina		<b>15472</b>	siva	400 ml	6 / 6
<b>SPREJEVI ZA PLASTIKU</b>					
<b>SPREJ ZA PLASTIKU</b> akrilni color sprej / za sve vrste plastike / osobito prikladan za primjenu na branjima i spojlerima automobila		<b>790</b>	SP bijeli	400 ml	6 / 6
		<b>789</b>	SP crni	400 ml	6 / 6
		<b>788</b>	SP tamno sivi	400 ml	6 / 6
<b>TEMPERATURNO OTPORNI SPREJEVI</b>					
<b>SPREJ ZA VISOKE TEMPERATURE</b> silikonski color sprej / temperaturna otpornost do +600°C, iznimno i do +800°C / prikladan za bojanje predmeta izloženih visokim temperaturama (ispušne cijevi, radijatori, štednjaci, pećnice, dimnjaci, cijevi)		<b>824</b>	VT srebrni	400 ml	6 / 6
		<b>825</b>	VT crni	400 ml	6 / 6
		<b>12619</b>	VT bijeli	400 ml	6 / 6
<b>INDUSTRIJSKI SPREJEVI</b>					
<b>ZINK SPREJ</b> boja s visokim udjelom cinka / visokootporan na vremenske utjecaje, vodu i sol / brzосуšiv / antikoroziivan/ posebno namijenjen za uporabu na zalemljenim spojevima, pumpama, cijevima, spremnicima, proizvodima od čelika		<b>823</b>	/	400 ml	12 / 6

NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK. / MIN.NAR
-----------------	------------------	-------	------	----------------	----------------

### TEHNIČKI SPREJEVI

<p><b>RTDI SPREJ ODSTRANJIVAČ NALJEPNICA</b></p> <p>smjesa otapala posebno formulirana za uklanjanje naljepnice ili ostataka ljepila / moguća primjena na svim vrstama površina (staklo, posuđe, namještaj, kućanski pribor)</p>		<p><b>17066</b></p>	<p>/</p>	<p>400 ml</p>	<p>6 / 3</p>
<p><b>RTGM SPREJ VIŠENAMJENSKA MAST</b></p> <p>sastoji se od saponificirane masti visoke kvalitete / ima dobru kemijsku stabilnost, voodopornost i prijanjanje / štiti od vode i posebno je stabilna i trajna u slanim i prašnjavim okruženjima / otporna na kiseline i atmosferske utjecaje / idealna za podmazivanje ležajeva, provodnika, zglobova itd / velika primjena u automobilskoj industriji, poljoprivrednim, te industrijskim strojevima</p>		<p><b>17067</b></p>	<p>/</p>	<p>400 ml</p>	<p>6 / 3</p>
<p><b>RTGN MAST ZA NAUČIČARE</b></p> <p>sadrži litij i titan okside koji ju čine posebno prikladnim za nautički sektor / ima odličan učinak podmazivanja za dugo vrijeme, čak i u slanim i agresivnim sredinama / otporna na oksidaciju / savršeno provodi svoje djelovanje i na visokim i niskim temperaturama (od -20°C do +120°C) / idealna za podmazivanje ležajeva, prijenosa, poluga, šarki i mehaničkih dijelova vanbrodskih motori i plovila.</p>		<p><b>17068</b></p>	<p>/</p>	<p>400 ml</p>	<p>6 / 3</p>
<p><b>RTFL UNIVERZALNO ULJE ZA PODMAZIVANJE U SPREJU</b></p> <p>mješavina specijalnih sintetičkih ulja prikladna za podmazivanje mehaničkih dijelova (zupčanika, okova, spojnice, mjenjača / izvrsno prijanjanje na metal / prodire duboko i sprječava koroziju / voodoporan / čak i u ekstremnim uvjetima ima odličnu trajnost mazivosti</p>		<p><b>17069</b></p>	<p>/</p>	<p>400 ml</p>	<p>6 / 3</p>






NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK. / MIN.NAR
<p><b>RTOV VAZELINSKO ULJE U SPREJU</b></p> <p>ulje visoke čistoće posebno dizajnirano za aplikacije koje zahtijevaju redovito održavanje i podmazivanje / pogodno za podmazivanje delikatnih mehanizama / posebna formulacija također vrši trajnu zaštitu</p>		<p><b>17070</b></p>	<p>/</p>	<p>400 ml</p>	<p>6 / 3</p>
<p><b>RTSS SILIKON U SPREJU</b></p> <p>čisto silikonsko ulje koji ima anti-adhezivna svojstva / ima dobru otpornost prema vodi / sprječava nakupljanje elektrostatičkog naboja / učinkovit je i pri poliranju i zaštiti plastičnih dijelova / štiti brtve od pucanja, čime se povećava njihova zategnutost i trajanje</p>		<p><b>17071</b></p>	<p>/</p>	<p>400 ml</p>	<p>6 / 3</p>
<p><b>RTOA ULJE ZA ORUŽJE U SPREJU</b></p> <p>sastoji se od finog ulja s visokom penetracijom i svojstvima čišćenja / neophodno za održavanje svih vrsta oružja / stvara zaštitni sloj protiv vlage, vode i korozivnih tvari, baruta</p>		<p><b>17072</b></p>	<p>/</p>	<p>400 ml</p>	<p>6 / 3</p>
<p><b>RTOT ULJE U SPREJU ZA PODMAZIVANJE PRI BUŠENJU I REZANJU</b></p> <p>proizvod namijenjen za posebne profesionalne primjene u području obrade metala, kao i kod rezanja metala visoke tvrdoće / ulje se sastoji od parafinske mineralne baze obogaćene s posebnim dodacima</p>		<p><b>17073</b></p>	<p>/</p>	<p>400 ml</p>	<p>6 / 3</p>





NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK. / MIN.NAR
<p><b>RTDT ČISTAČ ELEKTRIČNIH KONTAKATA</b></p> <p>specifičan proizvod za teške uvjete čišćenja električnih, elektroničkih i elektromagnetskih kontakata / odmah uklanja vlagu i zauljene tvari prisutne na površini (masnoća, ulja, prljavštine, vosak i ljepila) ostavljajući čisto i odmašćeno područje / proizvod nije zapaljiv / isparava vrlo brzo / ne provodi električnu struju</p>		<p><b>17074</b></p>	<p>/</p>	<p>400 ml</p>	<p>6 / 3</p>
<p><b>RTSB SPREJ ZA OTPUŠTANJE MATICA</b></p> <p>brzo otpušta od hrđe i oksidacije matice, vijke, zglobove, spojnice i bilo koje druge spojeve / stvara trajan zaštitni sloj / vodootporan je i vodonepropusan</p>		<p><b>17075</b></p>	<p>/</p>	<p>400 ml</p>	<p>6 / 3</p>
<p><b>RTAI KOMPRESIRANI ZRAK U SPREJU</b></p> <p>uklanja prašinu na teško pristupačnim površinama / upotrebljava se za čišćenje računala, satova i mehanike općenito</p>		<p><b>17076</b></p>	<p>/</p>	<p>400 ml</p>	<p>6 / 3</p>
<p><b>RTAS SPREJ ZA ZAVARIVANJE</b></p> <p>proizvod stvara film sintetičkog polimera, koji zahvaljujući svojim posebnim karakteristikama sprječava prskanje prilikom zavarivanja / također sprječava nastajanje oksida ili korozije uzrokovane kemijskim sredstvima / koristi se kod autogenog, elektro i zavarivanja inertnim plinom / ne sadrži silikonske tvari</p>		<p><b>17077</b></p>	<p>/</p>	<p>400 ml</p>	<p>6 / 3</p>

NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK. / MIN.NAR
<p><b>RTLS KOKPIT SPREJ</b>            proizvod se temelji na ne-silikon-            skim uljima, s odličnim svojstvima            poliranja / voodootporan / nije            ljepljiv / posebno pogodan za pri-            mjenu u auto industriji za kontrolne            ploče i plastične dijelove / ostavlja            ugodan miris</p>		<p><b>17078</b></p>	<p>/</p>	<p>400 ml</p>	<p>6 / 3</p>
<p><b>RTRF DETEKTOR PLINA U SPREJU</b>            otkriva curenje plina ili komprimira-            nog zraka u cjevovodima, ventilima,            crijevima, spojnicama, rezervoar-            ima, tlačnim spremnicima, itd /            nije zapaljiv pa se može koristiti pri            provjeri plinskih pećnica i električ-            nih mreža</p>		<p><b>17079</b></p>	<p>/</p>	<p>400 ml</p>	<p>6 / 3</p>
<p><b>RTTP LJEPILO U SPREJU ZA TRAJNO LJEPLJENJE</b>            trajno lijepi / preporučuje se za            papir, karton, tekstil, plastiku,            gumu, itd / može se primijeniti i na            polistiren</p>		<p><b>17080</b></p>	<p>/</p>	<p>400 ml</p>	<p>6 / 3</p>
<p><b>RTTR LJEPILO U SPREJU ZA VIŠEKратно LJEPLJENJE</b>            pogodno za višekratno (privremeno)            ljepljenje / preporučuje se za papir,            karton, tekstil, plastiku, gumu, itd.            / koristi se uglavnom u području            grafičkog dizajna i fotografije /            dijelovi koji se lijepu mogu se više            puta premješćati</p>		<p><b>17081</b></p>	<p>/</p>	<p>400 ml</p>	<p>6 / 3</p>
<p><b>ST1 ODSTRANJIVAČ BOJE</b> brzo            uklanja sve vrste boja / nova for-            mula rađena da zadovolji različite            zahtjeve u mnogim područjima            industrije / svestran proizvod            s niskim toksičnosti / može se            primijeniti na metalnim površina-            ma, željeznim legurama, čeliku,            drvu, kao i na mnogim plastikama</p>		<p><b>17168</b></p>	<p>/</p>	<p>400 ml</p>	<p>6 / 3</p>

NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK. / MIN.NAR
-----------------	------------------	-------	------	----------------	----------------

## RAZRJEĐIVAČI

RAZRJEĐIVAČI					
<b>NITRO RAZRJEĐIVAČ PROFESIONAL</b> primarna kvaliteta		17049	/	1 L	6 / 6
		17050	/	5 L	4 / 4
		17051		25 L	1 / 1
<b>NITRO RAZRJEĐIVAČ TOP</b> primarna kvaliteta		17043	/	1 L	20 / 10
		17044	/	5 L	4 / 1
		17045		25 L	1 / 1
<b>NITRO RAZRJEĐIVAČ CROMACOLOR</b>		14153	/	1 L	20 / 10
		14154	/	5 L	4 / 4
		15473		25 L	1 / 1

NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK./ MIN.NAR
<b>SINTETIČKI RAZRIJEĐIVAČ</b> primarna kvaliteta		<b>17048</b>	/	1 L	20 / 10
<b>EPOKSIDNI RAZRJEĐIVAČ TOP</b>		<b>17054</b>		1 L	20 / 5
<b>POLIURETANSKI RAZRJEĐIVAČ TOP</b>		<b>17055</b>		1 L	20 / 5
<b>AQUARAGIA EXTRA</b> ekonomičan sintetički razrjeđivač		<b>17052</b>	/	1 L	20 / 10
		<b>17053</b>	/	5 L	4 / 4

NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK. / MIN.NAR
ACETON		17046	/	1 L	20 / 5
		17047	/	5 L	4 / 4
AKRILNI RAZRJEĐIVAČ		17805	/	1 L	12/12
		17806	/	5 L	4 / 4
PETROLEJ		17056	/	1 L	20 / 5
BENZIN		17057	/	1 L	20 / 5

NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK./ MIN.NAR
-----------------	------------------	-------	------	----------------	---------------

## GRAĐEVINSKI PREMAZI



PODLOGE I IMPREGNACIJE					
<p><b>PODLOGA C – AKRILNA DISPERZIVNA IMPREGNACIJA</b> na bazi akrilnih veziva i aditiva / koristi se za impregnaciju fasadnih i unutarnjih površina zida prije nanošenja završnih slojeva</p>		13344		1 lit	12/6
		13345		5 lit	1/1
<p><b>PODLOGA KVARC</b> disperzivna impregnacija / temeljni premaz za glatke betonske površine / pogodna kao veza prilikom ljepljenja novih keramičkih pločica na stare / tako dobivamo hrapavu podlogu koja omogućava boji za beton kvalitetniji prihvat</p>		17084		1 kg	12/6
<p><b>MIKROSIL – SILIKONSKA VODOOTPORNIA IMPREGNACIJA</b> na bazi silana i siloksana / za impregniranje opeke, crijeva, prirodnog kamena, betona i sl./ materijali premazani MIKROSILOM manje upijaju vodu tako da duže zadržavaju svježiji izgled i daje duži vijek trajanja</p>		13327	transparentna	1 lit	15/5

NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK. / MIN.NAR
-----------------	------------------	-------	------	----------------	----------------

**DISPERZIVNE I POLUDISPERZIVNE BOJE**

<p><b>CLASSIC POLUDISPERZIVNA BOJA ZA UNUTARNJE ZIDOVE</b> od polivinil acetatnih veziva, odabranih pigmentata, punila i aditiva / dobra paro-propusnost, stupanj bjeline te pokrivenost / otporan na suho trljanje / za bojenje unutarnjih površina zida</p>		<p><b>16251</b></p>	<p>bijela</p>	<p>20 kg</p>	<p>1/1</p>
<p><b>MOLERIN CLASSIC VISOKOKVALITETNA BOJA ZA UNUTARNJE ZIDOVE</b> od polivinil acetatnih disperzivnih veziva, odabranih pigmentata, punila i aditiva / dobra paro-propusnost, visoki stupanj bjeline i odlična pokrivenost / za bojenje unutarnjih površina zida</p>		<p><b>17873</b></p>	<p>bijela</p>	<p>3 kg</p>	<p>1/1</p>
		<p><b>17872</b></p>	<p>bijela</p>	<p>8 kg</p>	<p>1/1</p>
<p><b>MOLERIN A VISOKOKVALITETNA BOJA ZA UNUTARNJE ZIDOVE</b> od polivinil acetatnih disperzivnih veziva, odabranih pigmentata, punila i aditiva / dobra paro-propusnost, visoki stupanj bjeline i odlična pokrivenost / za bojenje unutarnjih površina zida</p>	<p align="center"><b>Colorit®</b></p> 	<p><b>17786</b></p>	<p>bijela</p>	<p>3 kg</p>	<p>1/1</p>
		<p><b>17787</b></p>	<p>bijela</p>	<p>8 kg</p>	<p>1/1</p>
		<p><b>13302</b></p>	<p>bijela</p>	<p>25 kg</p>	<p>1/1</p>
<p><b>UNIFAS AKRILNA FASADNA BOJA</b> na bazi poliakrilnih disperzivnih veziva, UV otpornih pigmentata, odabranih punila i aditiva / za bojenje i površinsku zaštitu fasada i unutarnjih zidova / min. 2 sloja nanosa</p>	<p align="center"><b>Colorit®</b></p> 	<p><b>17788</b></p>	<p>bijela</p>	<p>2 lit</p>	<p>1/1</p>
		<p><b>18344</b></p>	<p>bijela</p>	<p>5 lit</p>	<p>1/1</p>
		<p><b>13295</b></p>	<p>bijela</p>	<p>15 lit</p>	<p>1/1</p>



NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK. / MIN.NAR
<p><b>AKRONAL BOJA ZA BETON</b> na bazi poliakrilnih disperzivnih veziva i UV otpornih pigmentata / za zaštitu vapneno-cementnih, cementnih, betonskih, plinobetonkih, opekarskih, azbestno-cementnih površina i nijansiranje disperzivnih boja / visoka otpornost na vremenske uvjete / min. 2 sloja nanosa</p>	  	<b>13296</b>	bijela	1 kg	6/6
		<b>13996</b>	bijela	5 kg	1/1
		<b>13362</b>	siva	1 kg	6/6
		<b>13995</b>	siva	5 kg	1/1
		<b>13363</b>	ox.crvena	1 kg	6/6
		<b>17790</b>	ox.crvena	5 kg	1/1
		<b>13297</b>	žuta	1 kg	6/6
		<b>13364</b>	oker	1 kg	6/6
		<b>13365</b>	plava	1 kg	6/6
		<b>13366</b>	smeđa	1 kg	6/6
		<b>13994</b>	smeđa	5 kg	1/1
		<b>13298</b>	zelena	1 kg	6/6
		<b>17789</b>	zelena	5 kg	1/1
		<b>13367</b>	crna	1 kg	6/6
		<b>13299</b>	crvena	1 kg	6/6

NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK. / MIN.NAR
<b>TONERI ZA UNUTARNJE BOJE</b>					
<p><b>POLI TON</b> toneri za unutarnje boje</p>		<b>13309</b>	crveni	100 ml	30/10
		<b>13310</b>	žuti	100 ml	30/10
		<b>13311</b>	oker	100 ml	30/10
		<b>13312</b>	apricot	100 ml	30/10
		<b>13313</b>	smeđi	100 ml	30/10
		<b>13314</b>	zeleni	100 ml	30/10
		<b>13315</b>	plavi	100 ml	30/10
		<b>13316</b>	crni	100 ml	30/10
		<b>13663</b>	ljubičasti	100 ml	30/10
<b>SPREJ PROTIV PLIJESNI</b>					
<p><b>SPREJ PROTIV PLIJESNI</b></p>		<b>17058</b>		250 ml	12/3
<b>MASE ZA IZRAVANANJE I POPUNJAVANJE</b>					
<p><b>GLET C – GLET MASA ZA UNUTARNJE ZIDOVE</b> bijela masa u prahu od hidrauličnih veziva, punila i aditiva / za fino izravnavanje unutarnjih zidova</p>		<b>13324</b>	bijela	4 kg	1/1
		<b>13325</b>	bijela	20 kg	1/1

NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK./ MIN.NAR
<b>GLET P – GLET MASA ZA UNUTARNJE ZIDOVE U PASTI</b> bijela masa za unutarnje zidove u pastu / od polivinilacetilnih veziva, kvalitetnih punila i aditiva / već spremna za upotrebu		13356	bijela	2 kg	6/6
		13357	bijela	4 kg	2/2
<b>R-KIT – REPARATURNI KIT</b> praškasta masa na bazi gipsa, punila i aditiva / za grubo izravnavanje većih neravnina na unutarnjim zidovima		13326		2 kg	1/1
<b>PODOLIT D30 SAMORAZLIJEVAJUĆA MASA</b> za izravnavanje unutrašnjih betonskih podloga prije polaganja parketa, keramike, tekstilne i PVC obloge /dozvoljena debljina nanosa je 4-30 mm		13413		25 kg	1/1
<b>HIDROFOB</b> cementna hidroizolacijska masa za izolaciju vlažnih zidova, podrumskih prostorija i sl.		13997		5 kg	1/1

NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK. / MIN.NAR
<p><b>KERAFUG C – VODOOTPORNA MASA ZA FUGIRANJE KERAMIČKIH PLOČICA</b></p> <p>praškasta masa na bazi hidrauličnih i polimernih veziva, punila, pigmenata i aditiva / odlična površinska čistoća / za fugiranje podnih i zidnih keramičkih pločica, kamena u vanjskim i unutarnjim uvjetima eksploatacije gdje fuga ne prelazi širinu od 8 mm / nije namijenjen za dilatacijske fuge</p>	  	<b>13328</b>	bijela	2 kg	1/1
		<b>13329</b>	sl.kost	2 kg	1/1
		<b>13330</b>	žuta	2 kg	1/1
	<b>13331</b>	marelica	2 kg	1/1	
	<b>13332</b>	apricot	2 kg	1/1	
	<b>13333</b>	sv.siva	2 kg	1/1	
	<b>13334</b>	siva	2 kg	1/1	
	<b>13335</b>	sv.smeđa	2 kg	1/1	

NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK./ MIN.NAR
<p><b>KERAFUG C – VODOOTPORNA MASA ZA FUGIRANJE KERAMIČKIH PLOČICA</b> praškasta masa na bazi hidrauličnih i polimernih veziva, punila, pigmenata i aditiva / odlična površinska čistoća / za fugiranje podnih i zidnih keramičkih pločica, kamena u vanjskim i unutarnjim uvjetima eksploatacije gdje fuga ne prelazi širinu od 8 mm / nije namijenjen za dilatacijske fuge</p>	  	13336	cigla crvena	2 kg	1/1
	13337	t.smeđa	2 kg	1/1	
	13338	limeta	2 kg	1/1	
	13339	kivi	2 kg	1/1	
	13340	grafit	2 kg	1/1	
		13341	nebo plava	2 kg	1/1
	13342	ljubičasta	2 kg	1/1	
	13343	magnetit	2 kg	1/1	

# **CROMAKEM**<sup>TM</sup>

## GRAĐEVINSKA KEMIJA



NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK. / MIN.NAR
-----------------	------------------	-------	------	----------------	----------------

## KITOVI

CROMASIL					
<p><b>UNIVERZALNI SILIKONSKI KIT</b></p> <p>jednokomponentna masa za brtvljenje na osnovi acetata / trajnoelastičan / odlične mehaničke karakteristike / odlično prianja na staklo, keramiku, aluminij i kopelit staklo / otporan na sve vremenske utjecaje: kišu, snijeg, ekstremne temperature, UV zrake / otporan na kemikalije</p>		<b>15611</b>	transparent	280 ml	12 / 12
<p><b>NEUTRALNI SILIKONSKI KIT</b></p> <p>jednokomponentna neutralna masa za brtvljenje / trajnoelastičan / odlične meh. karakteristike / ne utječe na stvaranje korozije / odlično prianja na većinu građevinskih materijala: staklo, drvo, beton, kamen, keramiku, ciglu, aluminij, metal, razne vrste plastike / otporan na sve vremenske utjecaje: kišu, snijeg, ekstremne temperature, UV zrake / otporan na kemikalije</p>		<b>15612</b>	transparent	280 ml	12 / 12
<p><b>SANITARNI SILIKONSKI KIT</b></p> <p>jednokomponentna masa za brtvljenje na osnovi acetata / specijalni dodatak sprječava nastajanje plijesni / trajnoelastičan / dugotrajan / odlične mehaničke karakteristike / odlično prianja na staklo, keramiku, aluminij i kopelit staklo / otporan na sve vremenske utjecaje: kišu, snijeg, ekstremne temperature, UV zrake / otporan na kemikalije</p>		<b>15613</b>	transparent	280 ml	12 / 12
		<b>15614</b>	bijeli	280 ml	12 / 12
		<b>15615</b>	crni	280 ml	12 / 12
		<b>15616</b>	sivi	280 ml	12 / 12
		<b>15617</b>	smeđi	280 ml	12 / 12

NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK. / MIN.NAR
<p><b>TEMPERATURNO OTPORNI SILIKON</b></p> <p>jednokomponentna visokotemperaturna masa za brtvljenje / 100% silikonski polimer bez otapala sa velikom snagom ljepljenja / otporan na ozon, ultra-ljubičasto zračenje i temperaturne ekstreme / može se koristiti duži period na temperaturama do 225°C, te kraći period do temperature 285°C</p>		<p><b>17059</b></p>	<p>crvena</p>	<p>310 ml</p>	<p>12 / 12</p>
<b>CROMAKRIL</b>					
<p><b>AKRILNI KIT</b></p> <p>jednokomponentna masa za brtvljenje na osnovi akrilne disperzije / za unutarnju primjenu / odlično prijanja na porozne materijale: beton, drvo, keramičke pločice, gips ploče / nakon stvrdnjavanja može se prebojavati / otporan na starenje, vremenske utjecaje i sunčevu svjetlost / ne sadrži štetna otapala</p>		<p><b>1163</b></p>	<p>bijeli</p>	<p>310 ml</p>	<p>12 / 12</p>
<b>MONTAŽNI KITOVI</b>					
<p><b>MONTAŽNO LJEPILO</b></p> <p>visokokvalitetna ljepljiva pasta za sastavljanje svih vrsta građevinskih materijala / na bazi neoprena / supersnažno / univerzalno / za unutarnju i vanjsku primjenu / fleksibilno / popunjava rupe / vodootporno / uštedite vrijeme: ZABORAVITE ČAVLE I VIJKE</p>		<p><b>12638</b></p>	<p>bež</p>	<p>290 ml</p>	<p>12 / 12</p>



NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK. / MIN.NAR
<b>POLIURETANSKE PJENE CROMAKEM</b>					
<p><b>MONTAŽNA POLIURETANSKA PJENA <i>nova!</i></b> jednokomponentna poliuretanska pjena / za poslove brtvljenja, zapunjavanja, izolacije, lijepljenja, montaže i ugrađivanja u građevinarstvu / odlično prijanja na sve građevinske materijale: drvo, beton, ciglu, metal i aluminij / odlična zvučna i toplinska izolacija / temperaturna otpornost od -40°C do +90°C</p>		<b>15607</b>	žuta	500 ml	12 / 12
		<b>15608</b>	žuta	750 ml	12 / 12
<p><b>PIŠTOLJSKA POLIURETANSKA PJENA</b> jednokomponentna poliuretanska pjena / za poslove brtvljenja, zapunjavanja, izolacije, lijepljenja, montaže i ugrađivanja u građevinarstvu / odlično prijanja na sve građevinske materijale: drvo, beton, ciglu, metal i aluminij / odlična zvučna i toplinska izolacija / temperaturna otpornost od -40°C do +90°C</p>		<b>15609</b>	žuta	750 ml	12 / 6
<p><b>NISKOEKSPANDIRAJUĆA PU PJENA PIŠTOLJSKA <i>nova!</i></b> jednokomponentna pjena niske ekspanzije (ekspandira max.15% od svog volumena) / namijenjena za uporabu sa montažnim pištoljem /točno doziranje / za poslove brtvljenja, zapunjavanja, izolacije, lijepljenje kanalice, montaže i ugrađivanja u građevinarstvu / odlična zvučna i topl.izolacija / temp.otp. od -40°C do +90°C</p>		<b>15610</b>	žuta	750 ml	12 / 12



NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK./ MIN.NAR
<p><b>NISKOEKSPANDIRAJUĆA PU PJENA, MANUALNA</b></p> <p>Jednokomponentna pjena niske ekspanzije / za poslove brtvljenja, zapunjavanja, izolacije, montaže i ugrađivanja u građevinarstvu / odlična zvučna i toplinska izolacija</p>		<p><b>13396</b></p>	<p>žuta</p>	<p>750 ml</p>	<p>12 / 12</p>
<p><b>PU PJENA ZA LJEPLJENJE STIROPORNIH PLOČA PIŠTOLJSKA</b></p> <p>Jednokomponentna PU pjena / namijenjena za uporabu sa montažnim pištoljem / točno doziranje, ekonomična potrošnja / za ljepljenje ploča od stiropora</p>		<p><b>13397</b></p>	<p>žuta</p>	<p>750 ml</p>	<p>12 / 12</p>
<p><b>PU PJENA ZA LJEPLJENJE STIROPORNIH PLOČA, MONTAŽNA</b></p> <p>Jednokomponentna PU pjena / za ljepljenje ploča od stiropora</p>		<p><b>17065</b></p>	<p>bež</p>	<p>750 ml</p>	<p>12 / 12</p>
<p><b>ZIMSKA MONTAŽNA POLIURETANSKA PJENA</b></p> <p>Jednokomponentna poliuretanska pjena / zahvaljujući specijalnoj formuli primjenjiva pri niskim temperaturama do -10°C / za poslove brtvljenja, zapunjavanja, izolacije, ljepljenja, montaže i ugrađivanja u građevinarstvu / odlično prianja na sve građevinske materijale: drvo, beton, ciglu, metal i aluminij / odlična zvučna i toplinska izolacija / temperaturna otpornost od -40°C do +90°C</p>		<p><b>1168</b></p>	<p>žuta</p>	<p>750 ml</p>	<p>12 / 12</p>

NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK. / MIN.NAR
<p><b>ZIMSKA PIŠTOLJSKA POLIURETANSKA PJENA</b></p> <p>Jednokomponentna poliuretanska pjena namijenjena za uporabu sa montažnim pištoljem / zahvaljujući specijalnoj formuli primjenjiva pri niskim temperaturama do -10°C / bez kapanja i curenja / za poslove brtvljenja, zapunjavanja, izolacije, ljepljenja, montaže i ugrađivanja u građevinarstvu / odlično prianja na sve građevinske materijale: drvo, beton, ciglu, metal i aluminij / odlična zvučna i toplinska izolacija / temperaturna otpornost od -40°C do +90°C</p>		<p><b>1169</b></p>	<p>žuta</p>	<p>750 ml</p>	<p>12 / 12</p>
<b>ČISTAČI</b>					
<p><b>ČISTAČ PU PJENE</b></p> <p>Sredstvo za odstranjivanje masnoće, ulja, katrana, voska, svježe PU pjene, ostatka ljepila, svježih kitova i masa za brtvljenje / uspješno odstranjuje nečistoću i masnoće sa željeza, čelika, kroma, aluminija, nelakiranog drveta i mramora / nezamjenjiv kod čišćenja pištolja za PU pjenu</p>		<p><b>13398</b></p>	<p>transparent</p>	<p>500 ml</p>	<p>12 / 6</p>
<b>BRTVILA</b>					
<p><b>PU BRTVILO 40</b></p> <p>jednokomponentno brtvilo na bazi poliuretana /stvrđnjava pomoću vlage iz zraka / može se prebojavati / ne mijenja volumen prilikom sušenja / otporan na vremenske uvjete i vodu / trajno je elastičan / upotrebljava se za ljepljenja, brtvljenja i popunjavanja praznina spojeva između građevinskih elemenata, aluminija, PVC-a, drvenih okvira, te za postavljanje krovnih ploča/ ima izvrsno prianjanje na čelik, aluminij, inox, bakar, keramiku, staklo, drvo, kao i na razne PVC materijale.</p>		<p><b>17060</b></p>	<p>bijela</p>	<p>280 ml</p>	<p>12 / 6</p>
		<p><b>17061</b></p>	<p>siva</p>	<p>280 ml</p>	<p>12 / 6</p>
		<p><b>17062</b></p>	<p>crna</p>	<p>280 ml</p>	<p>12 / 6</p>

NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK. / MIN.NAR
<p><b>ULTRA CLEAR</b> transparentno, jednokomponentno brtvilo visoke snage / djeluje u kombinaciji sa vlagom, na bazi hibridnih brtvila /ima visoku snagu prijanjanja / ekološki je prihvatljiv / ima izvrsnu otpornost na UV zrake, atmosferske prilike i starenje / može se prebojavati svim vrstama boje / prikladan je i za međusobno sastavljanje i ljepljenje materijala kao što su metal, aluminij, staklo, drvo i plastika / za vanjsku i unutarnju primjenu kao elastično ljepilo i brtvilo / za popunjavanje malih pukotina uključujući i primjenu pod vodom</p>		<p><b>17063</b></p>	<p>transparentni</p>	<p>290 ml</p>	<p>12 / 6</p>
<p><b>ULTRA TACK</b> jednokomponentno brtvilo visoke snage / ima visoku snagu prijanjanja / ima izvrsnu otpornost na UV zrake, atmosferske prilike i starenje / može se prebojavati svim vrstama boje / prikladan je i za međusobno sastavljanje i ljepljenje materijala kao što su metal, aluminij, staklo, drvo, plastika i beton / za vanjsku i unutarnju primjenu / za ljepljenje teških materijala / za popunjavanje malih pukotina (uključujući primjenu pod vodom).</p>		<p><b>17064</b></p>	<p>bijela</p>	<p>290 ml</p>	<p>12 / 6</p>
<b>LJEPILA ZA DRVO</b>					
<p><b>DRVOFIX D3 VODOOTPORNO LJEPILO ZA DRVO D3 KLASE</b> polivinilacetatno / visokootporan na vodu / izuzetna snaga lijepljenja tvrdog i mekog drveta / otporno na toplinu / dobra brzina vezivanja</p>		<p><b>13358</b></p>	<p>transparentno</p>	<p>200 ml</p>	<p>24/12</p>
		<p><b>13359</b></p>	<p>transparentno</p>	<p>0,8 lit</p>	<p>12/6</p>
		<p><b>13360</b></p>	<p>transparentno</p>	<p>5 kg</p>	<p>1/1</p>

NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK. / MIN.NAR
-----------------	------------------	-------	------	----------------	----------------

## LJEPILA I BRTVILA

LJEPILA ZA ZIDNE I PODNE POVRŠINE					
<p><b>KERAFIX Z LJEPILO ZA UNUTRAŠNJE KERAMIČKE PLOČICE</b>            Ljepilo za zidne i podne keramičke pločice / unutrašnji uvjeti eksploatacije</p>		<p><b>13320</b></p>		<p>5 kg</p>	<p>1/1</p>
<p><b>KERAFLEX FLEKSIBILNO LJEPILO ZA KERAMIKU</b>            fleksibilno ljepilo za keramičke i kamene pločice u unutrašnjim i vanjskim uvjetima eksploatacije, te za polaganje keramike kod podnog grijanja</p>		<p><b>13322</b></p>		<p>5 kg</p>	<p>1/1</p>





