

M
MADEX


2018



cromacolor™

 **COLORIT®**
Paleta kvaliteta

 **CROMAKEM™**



Sadržaj

CROMACOLOR™

BOJE I LAKOVI

SPREJEVI I RAZRJEĐIVAČI

TEMELJNI PREMAZI, BOJE I LAKOVI . . .	4
TEMELJNI PREMAZI ZA METAL	4
TEMELJNI PREMAZI ZA DRVO	5
ZAVRŠNI PREMAZI	5
LAZURE	7
LAKOVI I LAZURE NA VODENOJ BAZI	9

SPREJEVI	10
MEGA AKRIL BRZOSUŠIVI	10
SPECIJALNI EFEKTI	12
SPREJ ZA POLISTIREN	13
MEGAKRIL ZA ŽLJEBOVE	13
TEMELJNI PREMAZI	13
SPREJEVI ZA PLASTIKU	14
TEMPERATURNO OTPORNI SPREJEVI . . .	14
INDUSTRIJSKI SPREJEVI	14
TEHNIČKI SPREJEVI	15

RAZRJEĐIVAČI	19
------------------------	----

GRAĐEVINSKI PREMAZI	22
PODLOGE I IMPREGNACIJE	22
DISPERZIVNE I POLUDISPERZIVNE BOJE	23
TONERI ZA UNUTARNJE BOJE	25
SPREJ PROTIV PLIJESNI	25
MASE ZA IZRAVNAVANJE I	
POPUNJAVANJE	25

CROMAKEM™

GRAĐEVINSKA KEMIJA

KITOVI	30
CROMASIL	30
CROMAKRIL	31
MONTAŽNI KITOVI	31
POLIURETANSKE PJENE CROMAKEM . .	32
ČISTAČI	34
BRTVILA	34
LJEPILA ZA DRVO	35
LJEPILA ZA ZIDNE I PODNE POVRŠINE .	36
PASTA ZA RUKE	36

Objedinjujući višegodišnji rad i razvoj, u mogućnosti smo Vam ponuditi vlastite visokokvalitetne robne marke **CROMACOLOR™** i **CROMAKEM™** kao i proizvode renomiranih europskih i svjetskih proizvođača.

Cilj nam je uvijek biti visoko pozicionirani i prepoznatljivi po novitetima.

MADEX

MADEX d.o.o.
tel. 01 / 2331 137
fax. 01 / 2332 241
Donje Svetice 40
10000 Zagreb
www.madex.hr
madex@madex.hr

SKLADIŠTE I
DISTRIBUCIJA

Školska ul. 74
Gornje Podotočje
10419 Vukovina
Tel/fax: 01 / 2456 460
Tel/fax: 01 / 2406 564
veleprodaja.color@madex.hr

ZAGREB
099 / 4988 124
098 / 338 195

VARAŽDIN
098 / 338 195

SPLIT
098 / 967 3025

RIJEKA I ISTR
099 / 2733 279

SLAVONIJA
098 / 237 134

OPĆI UVJETI PRODAJE

CIJENE: veleprodajne
RABAT: prema dogovoru
DOSTAVA: naš trošak – minimalan iznos fakture 1.500,00 kn - paketnom distribucijom
– minimalan iznos fakture 5.000,00 kn - paletnom distribucijom
PLAĆANJE: avans
odgoda prema ugovoru uz garanciju zadužnice



**BOJE I LAKOVI
SPREJEVI I RAZRJEĐIVAČI**




NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK. / MIN. NAR
-----------------	------------------	-------	------	----------------	-----------------




TEMELJNI PREMAZI, BOJE I LAKOVI

TEMELJNI PREMAZ ZA METAL					
ANTIRUST Sredstvo za odstranjivanje hrđe s metalnih površina		2326	transparent	0,5 L	30 / 5
		2327	transparent	0,9 L	20 / 5
ALLGRUND univerzalni temelj / brzосуšiv / dugotrajna antikorozivna zaštita / jednako kvalitetno impregnira drvene i metalne površine / odlično povezuje nanešene slojeve / može se premazivati dvokomponentnim lakovima i emajlima		1828	bijela	750 ml	6 / 6
		1829	siva	750 ml	6 / 6
		1842	siva	5 kg	4 / 4
		1844	siva	25 kg	1 / 1
		1830	oksidno-crvena	750 ml	6 / 6
		1843	oksidno-crvena	5kg	4 / 4
		1845	oksidno-crvena	25 kg	1 / 1
BS BRZOSUŠIVA TEMELJNA BOJA brzосуšiva antikorozivna temeljna boja / izrađena na osnovi modificiranog alkidnog veziva i antikorozivskih pigmentata / koristi se kao temeljni premaz za zaštitu od korozije čeličnih konstrukcija, strojeva, industrijske opreme		14151	siva	0,9 kg	6 / 6
		14152	oksidno crvena	0,9 kg	6 / 6
TEMELJNA BOJA ZA METAL temeljni antikorozivni premaz / odlično prijanjanje na metalne površine / odlično povezuje nanesene slojeve / može se premazivati alkidnim premazima		2319	siva	0,9 kg	6 / 6
		2320	oksidno-crvena	0,9 kg	6 / 6

NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK./ MIN. NAR
<p>EPOXY PRIMER 4:1 temeljni premaz za čamce od stakloplastike, čelik, pocinčane površine, aluminij /primjena u brodogradnji / moguć rad i pri niskim temperaturama (5°C) /</p>		<p>15511</p>	<p>siva</p>	<p>0,75 L</p>	<p>6 / 3</p>
TEMELJNI PREMAZI ZA DRVO					
<p>LUX VENTILIRAJUĆI TEMELJ alkidni temelj / zračno sušiv / omogućuje sušenje (ventiliranje) drva / sprječava upijanje kondenzacijske i oborinske vlage / zaštita građevne stolarije i drugih predmeta od drva</p>		<p>2324</p>	<p>bijela</p>	<p>0,9 kg</p>	<p>6 / 6</p>
<p>QUICK TEMELJ ZA DRVO jednokomponentni univerzalni temeljni lak za drvo na bazi brzосуšećeg alkida / veoma dobro se upija u drvo i brzo suši / blokira smolu u drvu</p>		<p>11757</p>	<p>transparentna</p>	<p>750 ml</p>	<p>6 / 6</p>
ZAVRŠNI PREMAZI					
<p>LAK ZA ČAMCE alkidni lak / izrađen iz visokokvalitetnih alkidnih smola na bazi sojinog ulja / specijalni dodaci povećavaju tvrdoću i trajnost zaštitnog filma boje / dugotrajna zaštita drvenih površina / posebno preporučamo za uporabu na garažnim i ulaznim vratima</p>		<p>2323</p>	<p>bezbojna sjajna</p>	<p>750 ml</p>	<p>6 / 6</p>

NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK. / MIN. NAR	
<p>COLOR EMAJL alkidni emajl / završni i dekorativni emajl za drvene i metalne površine / izvanredne mehaničke osobine / dugotrajan / elastičan / pogodan za unutarnju i vanjsku uporabu</p>		2285	bijela	200 ml	20 / 5	
		2286	slonova kost	200 ml	20 / 5	
		2287	žuta	200 ml	20 / 5	
		2288	oker	200 ml	20 / 5	
		2289	svijetlo smeđa	200 ml	20 / 5	
		2290	tamno smeđa	200 ml	20 / 5	
		2291	crvena	200 ml	20 / 5	
		2292	svijetlo zelena	200 ml	20 / 5	
		2293	tamno zelena	200 ml	20 / 5	
		2294	plava	200 ml	20 / 5	
		2295	siva	200 ml	20 / 5	
		2296	crna	200 ml	20 / 5	
		2297	trula višnja	200 ml	20 / 5	
		2298	narančasta	200 ml	20 / 5	
		2299	bijela mat	200 ml	20 / 5	
		2300	crna mat	200 ml	20 / 5	
			2301	bijela	750 ml	6 / 6
			2302	slonova kost	750 ml	6 / 6
			2303	žuta	750 ml	6 / 6
			2304	oker	750 ml	6 / 6
2305	svijetlo smeđa		750 ml	6 / 6		
2306	tamno smeđa		750 ml	6 / 6		
2307	crvena		750 ml	6 / 6		
2308	svijetlo zelena		750 ml	6 / 6		
2309	tamno zelena		750 ml	6 / 6		
2310	plava		750 ml	6 / 6		
2311	siva		750 ml	6 / 6		
2312	crna		750 ml	6 / 6		
2313	trula višnja		750 ml	6 / 6		
2314	narančasta		750 ml	6 / 6		
2315	bijela mat		750 ml	6 / 6		
2316	crna mat		750 ml	6 / 6		
2317	bijela		2,5 l	6 / 3		
2318	tamno smeđi		2,5 l	6 / 3		

NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK./ MIN. NAR
<p>QUICK LAK brzosušivi nijansirani emajl za metal, drvo i plastiku / izrađeni su iz sintetičkih smola, finih organskih i anorganskih pigmenata otpornih na UV zrake, te organskih otapala sa niskim sadržajem aromata / vrlo brzo se suše / nijanse boja po RAL ljestvici</p>		11563	RAL 1003 žuta	750 ml	6 / 6
		11564	RAL 3000 crvena	750 ml	6 / 6
		11565	RAL 5010 plava	750 ml	6 / 6
		11566	RAL 6005 zelena	750 ml	6 / 6
		11567	RAL 7001 siva	750 ml	6 / 6
		11568	RAL 8011 smeđa	750 ml	6 / 6
		11569	RAL 9005 crna sj.	750 ml	6 / 6
		11570	RAL 9003 bijela sj	750 ml	6 / 6
		11571	RAL 9005 crna mat	750 ml	6 / 6
		11572	RAL 9003 bijela mat	750 ml	6 / 6
		11573	bezbojni sjajni	750 ml	6 / 6
		11631	bezbojni mat	750 ml	6 / 6
		11745	RAL 9006 srebrna	750 ml	6 / 6
<p>QUICK LAK 2u1 DIRECT predstavlja kombinaciju aktivne antikorozijske zaštite i dobre vremenske otpornosti /brzosušivi temeljno završni antikorozivni emajl / zaštita metalnih površina / karakterizira ga trajnost, elastičnost i odlična pokrivenost / otporan na UV zrake / odlično prijanjanje na željezo</p>		15504	RAL 9003 bijela	0,75 L	6 / 3
		15505	RAL 9005 crna	0,75 L	6 / 3
		15506	RAL 6005 zelena	0,75 L	6 / 3
		15503	RAL 7001 siva	0,75 L	6 / 3
		1009820	antracit siva	0,75 L	6 / 3
LAZURE					
<p>LAZURA ZA DRVO zaštitni dekorativni premaz za drvo / za unutarnju i vanjsku primjenu / izrađena je na bazi visokokvalitetnih sintetičkih smola razrjeđivača i odgovarajućih aditiva / štiti drvo od vlage, sunca i mraza / nakon primjene struktura drva ostaje vidljiva / pakiranje: 750 ml, 2,5 l</p>		12177	bezbojna	750 ml	6 / 6
		12178	bor	750 ml	6 / 6
		12179	tik	750 ml	6 / 6
		12180	orah	750 ml	6 / 6
		12181	mahagonij	750 ml	6 / 6
		12182	hrast	750 ml	6 / 6
		12183	palisander	750 ml	6 / 6
		12184	kesten	750 ml	6 / 6
		12186	ebonos	750 ml	6 / 6

NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK. / MIN. NAR
<p>LAZURA ZA DRVO zaštitni dekorativni premaz za drvo / za unutarnju i vanjsku primjenu / izrađena je na bazi visokokvalitetnih sintetičkih smola razrjeđivača i odgovarajućih aditiva / štiti drvo od vlage, sunca i mraza / nakon primjene struktura drva ostaje vidljiva / pakiranje: 750 ml, 2,5 l</p>		12223	bezbojna	2,5 L	6 / 3
		12224	bor	2,5 L	6 / 3
		12225	tik	2,5 L	6 / 3
		12226	orah	2,5 L	6 / 3
		12227	mahagonij	2,5 L	6 / 3
		12228	hrast	2,5 L	6 / 3
		12229	palisander	2,5 L	6 / 3
		12230	kesten	2,5 L	6 / 3
		12232	ebonos	2,5 L	6 / 3
<p>LAK LAZURA ZA DRVO zaštitna dekorativna lak lazura za drvo / za unutarnju i vanjsku primjenu / izrađena je na bazi visokokvalitetnih sintetičkih smola razrjeđivača i odgovarajućih aditiva / štiti drvo od vlage, sunca i mraza / nakon primjene struktura drva ostaje vidljiva / pakiranje: 750 ml, 2,5 l</p>		14147	bezbojna	750 ml	6/6
		14149	bor	750 ml	6/6
		12621	tik	750 ml	6/6
		12622	orah	750 ml	6/6
		12623	mahagonij	750 ml	6/6
		12624	hrast	750 ml	6/6
		12625	palisander	750 ml	6/6
		12626	ebonos	750 ml	6/6
		16279	kesten	750 ml	6/6
		12627	tik	2,5 l	6/3
		12628	orah	2,5 l	6/3
		12629	mahagonij	2,5 l	6/3
		12630	palisander	2,5 l	6/3
		12631	ebonos	2,5 l	6/3
		12632	hrast	2,5 l	6/3
		14148	bezbojna	2,5 l	6/3
		14150	bor	2,5 l	6/3
16250	kesten	2,5 l	6/3		
<p>ENLIGHT SVIJETLI PREMAZ ZA LAZURU - lazurni premaz za posvjetljivanje drva - prekriva tamno obojeno drvo - prekriva gljivice na drvu - za vanjsku i unutarnju upotrebu - ne sadrži biocide</p>		1009829		750 ml	6/6

NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK./ MIN. NAR
-----------------	------------------	-------	------	----------------	----------------



LAKOVI I LAZURE NA VODENOJ BAZI

<p>ALLGRUND akrilni temelj / na bazi vode / antikorozivan / za unutarnju i vanjsku primjenu / impregniranje drva, metala, tvrdog PVC-a i pocinčanih površina / razrijediv s vodom / ne sadrži štetna otapala / ekološki proizvod</p>		1421	bijela	750 ml	3 / 3
<p>AKRILNI LAK SJAJNI akrilni lak na bazi vode / paropropusan / za unutarnju i vanjsku primjenu / premazivanje drva, metala, žbuke, betona, cinka i tvrdog PVC-a / odlična pokrivenost / razrijediv s vodom / otporan na sve vremenske utjecaje / otporan na slinu prema EN 71, nakon sušenja neopasan za dječje igračke / ne sadrži štetna otapala, nezamjetnog mirisa / ekološki proizvod</p>		1411	žuta RAL 1003	750 ml	3 / 3
		1412	crvena RAL 3000	750 ml	3 / 3
		1413	plava RAL 5010	750 ml	3 / 3
		1414	zelena RAL 6005	750 ml	3 / 3
		1415	siva RAL 7001	750 ml	3 / 3
		1416	smeđa RAL 8011	750 ml	3 / 3
		1417	crna RAL 9005	750 ml	3 / 3
		1419	bijela RAL 9010	750 ml	3 / 3
<p>AKRILNI LAK MAT akrilni lak na bazi vode / paropropusan / za unutarnju i vanjsku primjenu / premazivanje drva, metala, žbuke, betona, cinka i tvrdog PVC-a / odlična pokrivenost / razrijediv s vodom / otporan na sve vremenske utjecaje / otporan na slinu prema EN 71, nakon sušenja neopasan za dječje igračke / ne sadrži štetna otapala, nezamjetnog mirisa / ekološki proizvod</p>		1418	crna RAL 9005	750 ml	3 / 3
		1420	bijela RAL 9010	750 ml	3 / 3
<p>AKRILNI LAK ZA PARKET I DRVO akrilni lak na bazi vode / za unutarnju primjenu / premazivanje parketa, drvenih podova, stepenica, vrata i namještaja od drva / visokootporan, trajno elastičan / otporan na slinu prema EN 71, nakon sušenja neopasan za dječje igračke / ne sadrži štetna otapala, nezamjetnog mirisa / ekološki proizvod</p>		1410	bezbojna sjajna	750 ml	3 / 3
		12607	bezbojna polumat	750 ml	3 / 3
<p>AQUAWOOD CLASSIC akrilna transparentna lazura / na bazi vode / za unutarnju i vanjsku primjenu / zaštitni i dekorativni premaz / otporan na UV zračenje</p>		13528	bezbojna	700 ml	6 / 3
		13539	bijela	700 ml	6 / 3
		13529	bor	700 ml	6 / 3
		13538	crvena	700 ml	6 / 3
		13532	ebanovina	700 ml	6 / 3
		13536	hrast	700 ml	6 / 3
		13535	kesten	700 ml	6 / 3
		13533	mahagonij	700 ml	6 / 3
		13531	orah	700 ml	6 / 3
		13534	palisander	700 ml	6 / 3
		13530	tik	700 ml	6 / 3
		13537	zelena	700 ml	6 / 3

NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK./ MIN. NAR
-----------------	------------------	-------	------	----------------	----------------

SPREJEVI

MEGA AKRIL BRZOSUŠIVI								
<p>MEGA AKRIL akrilni color sprej / brzosušiv / široka primjena / odlična pokrivnost / odlično prijanja na sve metalne, drvene i plastične površine osim stiropora / otporan na sve vremenske utjecaje / nijanse boja prema RAL ljestvici</p>			869	M 001 siva antikorozivna	400 ml	6 / 6		
			870	M 003 prozirna mat	400 ml	6 / 6		
			871	M 004 prozirna sjajna	400 ml	6 / 6		
			872	M 005 bijela mat	400 ml	6 / 6		
			873	M 006 crna mat	400 ml	6 / 6		
			874	M 007 bijela sjajna	400 ml	6 / 6		
			875	M 008 crna sjajna	400 ml	6 / 6		
			876	M 100 RAL 1013 prljavo bijela	400 ml	6 / 6		
			877	M 110 RAL 1001 bež	400 ml	6 / 6		
			878	M 120 RAL 1023 žuta	400 ml	6 / 6		
					12146	M 125 RAL 1018 svijetlo žuta	400 ml	6 / 6
					879	M 130 RAL 1007 oker žuta	400 ml	6 / 6
					880	M 140 RAL 2004 narančasta	400 ml	6 / 6
					13692	M 145 RAL 2003 pastelno narančasta	400 ml	6 / 6
881	M 150 RAL 2002 naranč. crvena	400 ml			6 / 6			
882	M 160 RAL 3015 svijetlo roza	400 ml			6 / 6			
883	M 170 RAL 3001 crvena	400 ml			6 / 6			
12147	M 171 RAL 3000 vatreno crvena	400 ml			6 / 6			
12148	M 173 RAL 3003 rubin crvena	400 ml			6 / 6			
12149	M 175 RAL 3009 crveno-smeđa	400 ml			6 / 6			

NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK./ MIN. NAR
<p>MEGA AKRIL akrilni color sprej / brzосуšiv / široka primjena / odlična pokrivenost / odlično prijanja na sve metalne, drvene i plastične površine osim stiropora / otporan na sve vremenske utjecaje / nijanse boja prema RAL ljestvici</p>		12150	M 178 RAL 3020 crvena prometna	400 ml	6 / 6
		884	M 180 RAL 4003 roza	400 ml	6 / 6
		13693	M 185 RAL 4008 signalno ljubičasta	400 ml	6 / 6
		885	M 190 RAL 4005 ljubičasta	400 ml	6 / 6
		886	M 200 RAL 5012 svijetlo plava	400 ml	6 / 6
		887	M 210 RAL 5010 plava	400 ml	6 / 6
		888	M 220 RAL 5013 tamno plava	400 ml	6 / 6
		12151	M 225 RAL 5015 nebo plava	400 ml	6 / 6
		15469	M 226 RAL 5017 prometno plava	400 ml	6 / 6
		13694	M 227 RAL 5024 pastelno plava	400 ml	6 / 6
		889	M 230 RAL 6001 smarag.zelena	400 ml	6 / 6
		15470	M 235 RAL 6002 proljetno zelena	400 ml	6 / 6
		890	M 240 RAL 6029 zelena	400 ml	6 / 6
			891	M 250 RAL 6005 tamno zelena	400 ml
	12152		M 255 RAL 6018 zeleno žuta	400 ml	6 / 6
	13695		M 258 RAL 6019 pastelno zelena	400 ml	6 / 6
	892		M 260 RAL 7035 svijetlo siva	400 ml	6 / 6
	893		M 270 RAL 7001 srebrno siva	400 ml	6 / 6
	13696		M 275 RAL 7016 antracit siva	400 ml	6 / 6
	894		M 280 RAL 7031 sivo plava	400 ml	6 / 6
	895		M 290 RAL 8011 smeđa	400 ml	6 / 6
	896		M 300 RAL 8017 tamno smeđa	400 ml	6 / 6
	12153		M 310 RAL 8019 smeđe-siva	400 ml	6 / 6
	11790		M 010 bijeli za kućan. aparate	400 ml	6 / 6
	11789		PREKRIVAČ MRLJA bijeli	400 ml	6 / 6

NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK. / MIN. NAR
SPECIJALNI EFEKTI					
METALIC akrilni color sprej sa metallic efektom / brzосуšiv / osobito prikladan za primjenu na motociklima, biciklima i zaštitnim kacigama / odlična pokrivenost / otporan na sve vremenske utjecaje		814	E 300 srebrna	400 ml	6 / 3
		815	E 310 crna	400 ml	6 / 3
		826	E 320 azur. plava	400 ml	6 / 3
		816	E 330 crvena	400 ml	6 / 3
		817	E 340 zelena	400 ml	6 / 3
		12156	E 350 plava	400 ml	6 / 3
FLUORESCENTNI akrilni color sprej fluorescentni / specijalni pigmenti osiguravaju briljantan sjaj i čine površinu ultra reflektivnom / brzосуšiv / odlična pokrivenost		808	E 944 crvena	400 ml	6 / 3
		15471	E 949 narančasta	400 ml	6 / 3
		809	E 945 žuta	400 ml	6 / 3
		811	E 946 zelena	400 ml	6 / 3
		12154	E 947 lila	400 ml	6 / 3
		12155	E 948 plava	400 ml	6 / 3
AKRILNI SPREJ ZA FELGE visokokvalitetni akrilni color sprej / brzосуšiv / dugotrajan / odlična pokrivenost, visoke performanse / prikladan za sve vrste površina osim stiropora / otporan na sve vremenske utjecaje / nijanse boja prema RAL ljestvici		803	srebrna za felge AK 007	400 ml	6 / 6
DEKORATIVNI akrilni color sprej / zlatne, srebrne i bakrene nijanse za dekorativne poslove / brzосуšiv / odlična pokrivenost		820	E 933zlatna svijet.	400 ml	6 / 6
		863	E 934 zlatna tam.	400 ml	6 / 6
		821	E 935 bakrena	400 ml	6 / 6
		864	E 936 srebrna	400 ml	6 / 6
VISOKI SJAJ akrilni color sprej, efekt zrcala / specijalni pigmenti omogućuju postizanje efekta zrcala na svim glatkim površinama / brzосуšiv / odlična pokrivenost		822	E 940 kromatura	400 ml	6 / 6
		860	E 941 doratura	400 ml	6 / 6

NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK./ MIN. NAR
SPREJ ZA POLISTIREN					
SPREJ ZA POLISTIREN dekorativna boja niske toksičnosti / pogodna za sve površine: papir, suho cvijeće, karton, staklo, keramiku i polistiren / mat izgled		17082	zlatna	400 ml	6 / 6
		17083	srebrna	400 ml	6 / 6
MEGA AKRIL ZA ŽLJEBOVE					
SPREJ ZA OLUKE visokokvalitetni akrilni color sprej / posebno namijenjen primjeni na žljebovima / polusjajan finish / odlična pokrivnost / može se upotrebljavati bez prethodnog nanošenja temeljnog premaza / otporan na sve vremenske utjecaje / nijanse prema RAL karti		866	tamno smeđa RP200 RAL 8019	400 ml	6 / 6
		867	bijelo-siva RP201	400 ml	6 / 6
		868	oksidno-crvena RP202 RAL 3009	400 ml	6 / 6
TEMELJNI PREMAZI					
TEMELJ ZA PLASTIKU temeljni premaz za plastiku		858	transparent	400 ml	6 / 6
TEMELJ ZA METAL temeljni premaz za aluminij i lake legure		12608	siva	400 ml	6 / 6

NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK. / MIN. NAR
<p>PRIMER FILLER za popunjavanje manjih ogrebotina</p>		<p>15472</p>	<p>siva</p>	<p>400 ml</p>	<p>6 / 6</p>
SPREJEVI ZA PLASTIKU					
<p>SPREJ ZA PLASTIKU akrilni color sprej / za sve vrste plastike / osobito prikladan za primjenu na branjama i spojlerima automobila</p>		<p>790</p>	<p>SP bijeli</p>	<p>400 ml</p>	<p>6 / 6</p>
		<p>789</p>	<p>SP crni</p>	<p>400 ml</p>	<p>6 / 6</p>
		<p>788</p>	<p>SP tamno sivi</p>	<p>400 ml</p>	<p>6 / 6</p>
TEMPERATURNO OTPORNI SPREJEVI					
<p>SPREJ ZA VISOKE TEMPERATURE silikonski color sprej / temperaturna otpornost do +600°C, iznimno i do +800°C / prikladan za bojanje predmeta izloženih visokim temperaturama (ispušne cijevi, radijatori, štednjaci, pećnice, dimnjaci, cijevi)</p>		<p>824</p>	<p>VT srebrni</p>	<p>400 ml</p>	<p>6 / 6</p>
		<p>825</p>	<p>VT crni</p>	<p>400 ml</p>	<p>6 / 6</p>
		<p>12619</p>	<p>VT bijeli</p>	<p>400 ml</p>	<p>6 / 6</p>
		<p>1009821</p>	<p>VT crveni</p>	<p>400 ml</p>	<p>6 / 6</p>
		<p>1009822</p>	<p>VT smeđi</p>	<p>400 ml</p>	<p>6 / 6</p>
INDUSTRIJSKI SPREJEVI					
<p>ZINK SPREJ boja s visokim udjelom cinka / visokootporan na vremenske utjecaje, vodu i sol / brzosušiv / antikoroziivan/ posebno namijenjen za uporabu na zalemljenim spojevima, pumpama, cijevima, spremnicima, proizvodima od čelika</p>		<p>823</p>	<p>/</p>	<p>400 ml</p>	<p>12 / 6</p>

NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK./ MIN. NAR
-----------------	------------------	-------	------	----------------	----------------

TEHNIČKI SPREJEVI

<p>RTDI SPREJ ODSTRANJIVAČ NALJEPNICA</p> <p>smjesa otapala posebno formulirana za uklanjanje naljepnice ili ostataka ljepila / moguća primjena na svim vrstama površina (staklo, posuđe, namještaj, kućanski pribor)</p>		17066	/	400 ml	6 / 3
<p>RTGM SPREJ VIŠENAMJENSKA MAST</p> <p>sastoji se od saponificirane masti visoke kvalitete / ima dobru kemijsku stabilnost, vodootpornost i prijanjanje / štiti od vode i posebno je stabilna i trajna u slanim i prašnjavim okruženjima / otporna na kiseline i atmosferske utjecaje / idealna za podmazivanje ležajeva, provodnika, zglobova itd / velika primjena u automobilskoj industriji, poljoprivrednim, te industrijskim strojevima</p>		17067	/	400 ml	6 / 3
<p>RTGN MAST ZA NAUČIČARE</p> <p>sadrži litij i titan okside koji ju čine posebno prikladnim za nautički sektor / ima odličan učinak podmazivanja za dugo vrijeme, čak i u slanim i agresivnim sredinama / otporna na oksidaciju / savršeno provodi svoje djelovanje i na visokim i niskim temperaturama (od -20°C do +120°C) / idealna za podmazivanje ležajeva, prijenosa, poluga, šarki i mehaničkih dijelova vanbrodskih motora i plovila.</p>		17068	/	400 ml	6 / 3
<p>RTFL UNIVERZALNO ULJE ZA PODMAZIVANJE U SPREJU</p> <p>mješavina specijalnih sintetičkih ulja prikladna za podmazivanje mehaničkih dijelova (zupčanika, okova, spojnice, mjenjača / izvrsno prijanjanje na metal / prodire duboko i sprječava koroziju / vodootporan / čak i u ekstremnim uvjetima ima odličnu trajnost mazivosti</p>		17069	/	400 ml	6 / 3

NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK. / MIN. NAR
<p>RTOV VAZELINSKO ULJE U SPREJU</p> <p>ulje visoke čistoće posebno dizajnirano za aplikacije koje zahtijevaju redovito održavanje i podmazivanje / pogodno za podmazivanje delikatnih mehanizama / posebna formulacija također vrši trajnu zaštitu</p>		<p>17070</p>	<p>/</p>	<p>400 ml</p>	<p>6 / 3</p>
<p>RTSS SILIKON U SPREJU</p> <p>čisto silikonsko ulje koji ima anti-adhezivna svojstva / ima dobru otpornost prema vodi / sprječava nakupljanje elektrostatičkog naboja / učinkovit je i pri poliranju i zaštiti plastičnih dijelova / štiti brtve od pucanja, čime se povećava njihova zategnutost i trajanje</p>		<p>17071</p>	<p>/</p>	<p>400 ml</p>	<p>6 / 3</p>
<p>RTOA ULJE ZA ORUŽJE U SPREJU</p> <p>sastoji se od finog ulja s visokom penetracijom i svojstvima čišćenja / neophodno za održavanje svih vrsta oružja / stvara zaštitni sloj protiv vlage, vode i korozivnih tvari, baruta</p>		<p>17072</p>	<p>/</p>	<p>400 ml</p>	<p>6 / 3</p>
<p>RTOT ULJE U SPREJU ZA PODMAZIVANJE PRI BUŠENJU I REZANJU</p> <p>produkt namijenjen za posebne profesionalne primjene u području obrade metala, kao i kod rezanja metala visoke tvrdoće / ulje se sastoji od parafinske mineralne baze obogaćene s posebnim dodacima</p>		<p>17073</p>	<p>/</p>	<p>400 ml</p>	<p>6 / 3</p>

NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK./ MIN. NAR
<p>RTDT ČISTAČ ELEKTRIČNIH KONTAKATA</p> <p>specifičan proizvod za teške uvjete čišćenja električnih, elektroničkih i elektromagnetskih kontakata / odmah uklanja vlagu i zauljene tvari prisutne na površini (masnoća, ulja, prljavštine, vosak i ljepila) ostavljajući čisto i odmašćeno područje / proizvod nije zapaljiv / isparava vrlo brzo / ne provodi električnu struju</p>		<p>17074</p>	<p>/</p>	<p>400 ml</p>	<p>6 / 3</p>
<p>RTSB SPREJ ZA OTPUŠTANJE MATICA</p> <p>brzo otpušta od hrđe i oksidacije matice, vijke, zglobove, spojnice i bilo koje druge spojeve / stvara trajan zaštitni sloj / vodootporan je i vodonepropusan</p>		<p>17075</p>	<p>/</p>	<p>400 ml</p>	<p>6 / 3</p>
<p>RTAI KOMPRESIRANI ZRAK U SPREJU</p> <p>uklanja prašinu na teško pristupačnim površinama / upotrebljava se za čišćenje računala, satova i mehanike općenito</p>		<p>17076</p>	<p>/</p>	<p>400 ml</p>	<p>6 / 3</p>
<p>RTAS SPREJ ZA ZAVARIVANJE</p> <p>proizvod stvara film sintetičkog polimera, koji zahvaljujući svojim posebnim karakteristikama sprječava prskanje prilikom zavarivanja / također sprječava nastajanje oksida ili korozije uzrokovane kemijskim sredstvima / koristi se kod autogenog, elektro i zavarivanja inertnim plinom / ne sadrži silikonske tvari</p>		<p>17077</p>	<p>/</p>	<p>400 ml</p>	<p>6 / 3</p>


NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK. / MIN. NAR
<p>RTLS KOKPIT SPREJ proizvod se temelji na ne-silikonским uljima, s odličnim svojstvima poliranja / voodootporan / nije ljepljiv / posebno pogodan za primjenu u auto industriji za kontrolne ploče i plastične dijelove / ostavlja ugodan miris</p>		<p>17078</p>	<p>/</p>	<p>400 ml</p>	<p>6 / 3</p>
<p>RTRF DETEKTOR PLINA U SPREJU otkriva curenje plina ili komprimiranog zraka u cjevovodima, ventilima, crijevima, spojnica, rezervoarima, tlačnim spremnicima, itd / nije zapaljiv pa se može koristiti pri provjeri plinskih pećnica i električnih mreža</p>		<p>17079</p>	<p>/</p>	<p>400 ml</p>	<p>6 / 3</p>
<p>RTTP LJEPILO U SPREJU ZA TRAJNO LJEPLJENJE trajno lijepi / preporučuje se za papir, karton, tekstil, plastiku, gumu, itd / može se primijeniti i na polistiren</p>		<p>17080</p>	<p>/</p>	<p>400 ml</p>	<p>6 / 3</p>
<p>RTRR LJEPILO U SPREJU ZA VIŠEKRATNO LJEPLJENJE pogodno za višekratno (privremeno) ljepljenje / preporučuje se za papir, karton, tekstil, plastiku, gumu, itd. / koristi se uglavnom u području grafičkog dizajna i fotografije / dijelovi koji se lijepe mogu se više puta premješati</p>		<p>17081</p>	<p>/</p>	<p>400 ml</p>	<p>6 / 3</p>
<p>ST1 ODSTRANJIVAČ BOJE brzo uklanja sve vrste boja / nova formula rađena da zadovolji različite zahtjeve u mnogim područjima industrije / svestran proizvod s niskim toksičnosti / može se primijeniti na metalnim površinama, željeznim legurama, čeliku, drvu, kao i na mnogim plastikama</p>		<p>17168</p>	<p>/</p>	<p>400 ml</p>	<p>6 / 3</p>

NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK./ MIN. NAR
-----------------	------------------	-------	------	----------------	----------------

RAZRJEĐIVAČI

RAZRJEĐIVAČI					
NITRO RAZRJEĐIVAČ PROFESIONAL primarna kvaliteta		17049	/	1 L	6 / 6
		17050	/	5 L	4 / 4
		17051		25 L	1 / 1
NITRO RAZRJEĐIVAČ TOP primarna kvaliteta		17043	/	1 L	20 / 10
		17044	/	5 L	4 / 1
		17045		25 L	1 / 1
NITRO RAZRJEĐIVAČ EXTRA		1009444	/	1 L	20 / 10
		1009445	/	5 L	4 / 4
		1009446		25 L	1 / 1
NITRO RAZRJEĐIVAČ CROMACOLOR		14153	/	1 L	20 / 10

NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK. / MIN. NAR
<p>SINTETIČKI RAZRIJEĐIVAČ primarna kvaliteta</p>		<p>17048</p>	<p>/</p>	<p>1 L</p>	<p>20 / 10</p>
<p>EPOKSIDNI RAZRJEĐIVAČ TOP</p>		<p>17054</p>		<p>1 L</p>	<p>20 / 5</p>
<p>POLIURETANSKI RAZRJEĐIVAČ TOP</p>		<p>17055</p>		<p>1 L</p>	<p>20 / 5</p>

NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK./ MIN. NAR
AQUARAGIA EXTRA ekonomičan sintetički razrjeđivač		17052	/	1 L	20 / 10
		17053	/	5 L	4 / 4
ACETON		17046	/	1 L	20 / 5
		17047	/	5 L	4 / 4
AKRILNI RAZRJEĐIVAČ		17805	/	1 L	12/12
		17806	/	5 L	4 / 4

NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK./ MIN. NAR
-----------------	------------------	-------	------	----------------	----------------



GRAĐEVINSKI PREMAZI

PODLOGE I IMPREGNACIJE					
<p>PODLOGA C – AKRILNA DISPERZIVNA IMPREGNACIJA na bazi akrilnih veziva i aditiva / koristi se za impregnaciju fasadnih i unutarnjih površina zida prije nanošenja završnih slojeva</p>		13344		1 lit	12/6
		13345		5 lit	1/1
<p>PODLOGA KVARC disperzivna impregnacija / temeljni premaz za glatke betonske površine / pogodna kao veza prilikom ljepljenja novih keramičkih pločica na stare / tako dobivamo hrapavu podlogu koja omogućava boji za beton kvalitetniji prihvrat</p>		17084		1 kg	12/6
		1009443		5 kg	1/1
<p>MIKROSIL – SILIKONSKA VODOOTPORNA IMPREGNACIJA na bazi silana i siloksana / za impregniranje opeke, crijepa, prirodnog kamena, betona i sl./ materijali premazani MIKROSILOM manje upijaju vodu tako da duže zadržavaju svježiji izgled i daje duži vijek trajanja</p>		13327	transparentna	1 lit	15/5
<p>KATRAN BLACK PRIMER bitumenski primer na bazi otapala / izuzetno dobro pranje, vodootporan</p>		1009825		5 L	1/1
		1009826		20 L	1/1

NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK./ MIN. NAR
-----------------	------------------	-------	------	----------------	----------------

DISPERZIVNE I POLUDISPERZIVNE BOJE

<p>CLASSIC POLUDISPERZIVNA BOJA ZA UNUTARNJE ZIDOVE od polivinil acetatnih veziva, odabranih pigmentata, punila i aditiva / dobra paropropusnost, stupanj bjeline te pokrivenost / otporan na suho trljanje / za bojenje unutarnjih površina zida</p>		<p>16251</p>	<p>bijela</p>	<p>20 kg</p>	<p>1/1</p>
<p>MOLERIN CLASSIC VISOKOKVALITETNA BOJA ZA UNUTARNJE ZIDOVE od polivinil acetatnih disperzivnih veziva, odabranih pigmentata, punila i aditiva / dobra paropropusnost, visoki stupanj bjeline i odlična pokrivenost / za bojenje unutarnjih površina zida</p>		<p>17873</p>	<p>bijela</p>	<p>3 kg</p>	<p>1/1</p>
		<p>17872</p>	<p>bijela</p>	<p>8 kg</p>	<p>1/1</p>
<p>MOLERIN A VISOKOKVALITETNA BOJA ZA UNUTARNJE ZIDOVE od polivinil acetatnih disperzivnih veziva, odabranih pigmentata, punila i aditiva / dobra paropropusnost, visoki stupanj bjeline i odlična pokrivenost / za bojenje unutarnjih površina zida</p>	<p align="center">colorit</p> 	<p>17786</p>	<p>bijela</p>	<p>3 kg</p>	<p>1/1</p>
		<p>17787</p>	<p>bijela</p>	<p>8 kg</p>	<p>1/1</p>
		<p>13302</p>	<p>bijela</p>	<p>25 kg</p>	<p>1/1</p>
<p>UNIFAS AKRILNA FASADNA BOJA na bazi poliakrilnih disperzivnih veziva, UV otpornih pigmentata, odabranih punila i aditiva / za bojenje i površinsku zaštitu fasada i unutarnjih zidova / min. 2 sloja nanosa</p>	<p align="center">colorit</p> 	<p>17788</p>	<p>bijela</p>	<p>2 lit</p>	<p>1/1</p>
		<p>18344</p>	<p>bijela</p>	<p>5 lit</p>	<p>1/1</p>
		<p>13295</p>	<p>bijela</p>	<p>15 lit</p>	<p>1/1</p>

NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK./ MIN. NAR
<p>AKRONAL BOJA ZA BETON na bazi poliakrilnih disperzivnih veziva i UV otpornih pigmentata / za zaštitu vapneno-cementnih, cementnih, betonskih, plinobetonskih, opekarskih, azbestno-cementnih površina i nijansiranje disperzivnih boja / visoka otpornost na vremenske uvjete / min. 2 sloja nanosa</p>	 	13296	bijela	1 kg	6/6
		13996	bijela	5 kg	1/1
		13362	siva	1 kg	6/6
		13995	siva	5 kg	1/1
		13363	ox.crvena	1 kg	6/6
		17790	ox.crvena	5 kg	1/1
		13297	žuta	1 kg	6/6
		13364	oker	1 kg	6/6
		13365	plava	1 kg	6/6
		13366	smeđa	1 kg	6/6
		13994	smeđa	5 kg	1/1
		13298	zelena	1 kg	6/6
		17789	zelena	5 kg	1/1
		13367	crna	1 kg	6/6
13299	crvena	1 kg	6/6		

NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK./ MIN. NAR
TONERI ZA UNUTARNJE BOJE					
<p>POLI TON toneri za unutarnje boje</p>		13309	crveni	100 ml	30/10
		13310	žuti	100 ml	30/10
		13311	oker	100 ml	30/10
		13312	apricot	100 ml	30/10
		13313	smeđi	100 ml	30/10
		13314	zeleni	100 ml	30/10
		13315	plavi	100 ml	30/10
		13316	crni	100 ml	30/10
		13663	ljubičasti	100 ml	30/10
SPREJ PROTIV PLIJESNI					
<p>SPREJ PROTIV PLIJESNI</p>		17058		250 ml	12/3
MASE ZA IZRAVNAVANJE I POPUNJAVANJE					
<p>GLET C – GLET MASA ZA UNUTARNJE ZIDOVE bijela masa u prahu od hidrauličnih veziva, punila i aditiva / za fino izravnavanje unutarnjih zidova</p>		13324	bijela	4 kg	1/1
		13325	bijela	20 kg	1/1

NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK./ MIN. NAR
<p>GLET P – GLET MASA ZA UNUTARNJE ZIDOVE U PASTI bijela masa za unutarnje zidove u pastu / od polivinilacetilnih veziva, kvalitetnih punila i aditiva / već spremna za upotrebu</p>		13356	bijela	2 kg	6/6
		13357	bijela	4 kg	2/2
<p>R-KIT – REPARATURNI KIT praškasta masa na bazi gipsa, punila i aditiva / za grubo izravnavanje većih neravnina na unutarnjim zidovima</p>		13326		2 kg	1/1
<p>PODOLIT D30 SAMORAZLIJEVAJUĆA MASA za izravnavanje unutrašnjih betonskih podloga prije polaganja parketa, keramike, tekstilne i PVC obloge /dozvoljena debljina nanosa je 4-30 mm</p>		13413		25 kg	1/1
<p>HIDROFOB cementna hidroizolacijska masa za izolaciju vlažnih zidova, podrumskih prostorija i sl.</p>		13997		5 kg	1/1

NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK./ MIN. NAR
<p>KERAFUG C – VODOOTPORNA MASA ZA FUGIRANJE KERAMIČKIH PLOČICA</p> <p>praškasta masa na bazi hidrauličnih i polimernih veziva, punila, pigmentata i aditiva / odlična površinska čistoća / za fugiranje podnih i zidnih keramičkih pločica, kamena u vanjskim i unutarnjim uvjetima eksploatacije gdje fuga ne prelazi širinu od 8 mm / nije namijenjen za dilatacijske fuge</p>		13328	bijela	2 kg	1/1
		13329	sl.kost	2 kg	1/1
	13330	žuta	2 kg	1/1	
	13331	marelica	2 kg	1/1	
	13332	apricot	2 kg	1/1	
		13333	sv.siva	2 kg	1/1
	13334	siva	2 kg	1/1	
	13335	sv.smeđa	2 kg	1/1	

NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK. / MIN. NAR
<p>KERAFUG C – VODOOTPORNNA MASA ZA FUGIRANJE KERAMIČKIH PLOČICA praškasta masa na bazi hidrauličnih i polimernih veziva, punila, pigmentata i aditiva / odlična površinska čistoća / za fugiranje podnih i zidnih keramičkih pločica, kamena u vanjskim i unutaršnjim uvjetima eksploatacije gdje fuga ne prelazi širinu od 8 mm / nije namijenjen za dilatacijske fuge</p>	 	13336	cigla crvena	2 kg	1/1
		13337	t.smeđa	2 kg	1/1
		13338	limeta	2 kg	1/1
		13339	kivi	2 kg	1/1
		13340	grafit	2 kg	1/1
		13341	nebo plava	2 kg	1/1
		13342	ljubičasta	2 kg	1/1
		13343	magnetit	2 kg	1/1

CROMAKEM™

GRAĐEVINSKA KEMIJA



NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK. / MIN. NAR
-----------------	------------------	-------	------	----------------	-----------------

KITOVI

CROMASIL					
<p>UNIVERZALNI SILIKONSKI KIT</p> <p>jednokomponentna masa za brtvljenje na osnovi acetata / trajnoelastičan / odlične mehaničke karakteristike / odlično prianja na staklo, keramiku, aluminij i kopelit staklo / otporan na sve vremenske utjecaje: kišu, snijeg, ekstremne temperature, UV zrake / otporan na kemikalije</p>		15611	transparent	280 ml	12 / 12
<p>NEUTRALNI SILIKONSKI KIT</p> <p>jednokomponentna neutralna masa za brtvljenje / trajnoelastičan / odlične meh. karakteristike / ne utječe na stvaranje korozije / odlično prianja na većinu građevinskih materijala: staklo, drvo, beton, kamen, keramiku, ciglu, aluminij, metal, razne vrste plastike / otporan na sve vremenske utjecaje: kišu, snijeg, ekstremne temperature, UV zrake / otporan na kemikalije</p>		15612	transparent	280 ml	12 / 12
<p>SANITARNI SILIKONSKI KIT</p> <p>jednokomponentna masa za brtvljenje na osnovi acetata / specijalni dodatak sprječava nastajanje plijesni / trajnoelastičan / dugotrajan / odlične mehaničke karakteristike / odlično prianja na staklo, keramiku, aluminij i kopelit staklo / otporan na sve vremenske utjecaje: kišu, snijeg, ekstremne temperature, UV zrake / otporan na kemikalije</p>		15613	transparent	280 ml	12 / 12
		15614	bijeli	280 ml	12 / 12
		15615	crni	280 ml	12 / 12
		15616	sivi	280 ml	12 / 12
		15617	smeđi	280 ml	12 / 12

NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK. / MIN. NAR
<p>TEMPERATURNO OTPORNI SILIKON jednokomponentna visokotemperaturna masa za brtvljenje / 100% silikonski polimer bez otapala sa velikom snagom ljepljenja / otporan na ozon, ultraljubičasto zračenje i temperaturne ekstreme / može se koristiti duži period na temperaturama do 225°C, te kraći period do temperature 285°C</p>		<p>17059</p>	<p>crvena</p>	<p>310 ml</p>	<p>12 / 12</p>
CROMAKRIL					
<p>AKRILNI KIT jednokomponentna masa za brtvljenje na osnovi akrilne disperzije / za unutarnju primjenu / odlično prijanja na porozne materijale: beton, drvo, keramičke pločice, gips ploče / nakon stvrdnjavanja može se prebojavati / otporan na starenje, vremenske utjecaje i sunčevu svjetlost / ne sadrži štetna otapala</p>		<p>1163</p>	<p>bijeli</p>	<p>310 ml</p>	<p>12 / 12</p>
MONTAŽNI KITOVI					
<p>MONTAŽNO LJEPILO visokokvalitetna ljepljiva pasta za sastavljanje svih vrsta građevinskih materijala / na bazi neoprena / supersnažno / univerzalno / za unutarnju i vanjsku primjenu / fleksibilno / popunjavanje rupe / voodootporno / uštedite vrijeme: ZABORAVITE ČAVLE I VIJKE</p>		<p>12638</p>	<p>bež</p>	<p>290 ml</p>	<p>12 / 12</p>

NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK. / MIN. NAR
POLIURETANSKE PJENE CROMAKEM					
<p>MONTAŽNA POLIURETANSKA PJENA <i>nova!</i> jednokomponentna poliuretanska pjena / za poslove brtvljenja, zapunjavanja, izolacije, lijepljenja, montaže i ugrađivanja u građevinarstvu / odlično prijanja na sve građevinske materijale: drvo, beton, ciglu, metal i aluminij / odlična zvučna i toplinska izolacija / temperaturna otpornost od -40°C do +90°C</p>		15607	žuta	500 ml	12 / 12
<p>PIŠTOLJSKA POLIURETANSKA PJENA jednokomponentna poliuretanska pjena / za poslove brtvljenja, zapunjavanja, izolacije, lijepljenja, montaže i ugrađivanja u građevinarstvu / odlično prijanja na sve građevinske materijale: drvo, beton, ciglu, metal i aluminij / odlična zvučna i toplinska izolacija / temperaturna otpornost od -40°C do +90°C</p>		15609	žuta	750 ml	12 / 6
<p>NISKOEKSPANDIRAJUĆA PU PJENA PIŠTOLJSKA <i>nova!</i> jednokomponentna pjena niske ekspanzije (ekspandira max.15% od svog volumena) / namijenjena za uporabu sa montažnim pištoljem / točno doziranje / za poslove brtvljenja, zapunjavanja, izolacije, lijepljenje kanalice, montaže i ugrađivanja u građevinarstvu / odlična zvučna i topl. izolacija / temp.otp. od -40°C do +90°C</p>		15610	žuta	750 ml	12 / 12

NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK./ MIN. NAR
<p>NISKOEKSPANDIRAJUĆA PU PJENA, MANUALNA</p> <p>Jednokomponentna pjena niske ekspanzije / za poslove brtvljenja, zapunjavanja, izolacije, montaže i ugrađivanja u građevinarstvu / odlična zvučna i toplinska izolacija</p>		<p>13396</p>	<p>žuta</p>	<p>750 ml</p>	<p>12 / 12</p>
<p>PU PJENA ZA LJEPLJENJE STIROPORNIH PLOČA PIŠTOLJSKA</p> <p>Jednokomponentna PU pjena / namijenjena za uporabu sa montažnim pištoljem / točno doziranje, ekonomska potrošnja / za ljepljenje ploča od stiropora</p>		<p>13397</p>	<p>žuta</p>	<p>750 ml</p>	<p>12 / 12</p>
<p>PU PJENA ZA LJEPLJENJE STIROPORNIH PLOČA, MONTAŽNA</p> <p>Jednokomponentna PU pjena / za ljepljenje ploča od stiropora</p>		<p>17065</p>	<p>bež</p>	<p>750 ml</p>	<p>12 / 12</p>
<p>ZIMSKA MONTAŽNA POLIURETANSKA PJENA</p> <p>Jednokomponentna poliuretanska pjena / zahvaljujući specijalnoj formuli primjenjiva pri niskim temperaturama do -10°C / za poslove brtvljenja, zapunjavanja, izolacije, ljepljenja, montaže i ugrađivanja u građevinarstvu / odlično prianja na sve građevinske materijale: drvo, beton, ciglu, metal i aluminij / odlična zvučna i toplinska izolacija / temperaturna otpornost od -40°C do +90°C</p>		<p>1168</p>	<p>žuta</p>	<p>750 ml</p>	<p>12 / 12</p>

NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK. / MIN. NAR
<p>ZIMSKA PIŠTOLJSKA POLIURETANSKA PJENA</p> <p>Jednokomponentna poliuretanska pjena namijenjena za uporabu sa montažnim pištoljem / zahvaljujući specijalnoj formuli primjenjiva pri niskim temperaturama do -10°C / bez kapanja i curenja / za poslove brtvljenja, zapunjavanja, izolacije, ljepljenja, montaže i ugrađivanja u građevinarstvu / odlično prijanja na sve građevinske materijale: drvo, beton, ciglu, metal i aluminij / odlična zvučna i toplinska izolacija / temperaturna otpornost od -40°C do +90°C</p>		<p>1169</p>	<p>žuta</p>	<p>750 ml</p>	<p>12 / 12</p>
ČISTAČI					
<p>ČISTAČ PU PJENE</p> <p>Sredstvo za odstranjivanje masnoće, ulja, katrana, voska, svježe PU pjene, ostatka ljepljiva, svježih kitova i masa za brtvljenje / uspješno odstranjuje nečistoću i masnoće sa željeza, čelika, kroma, aluminija, nelakiranog drveta i mramora / nezamjenjiv kod čišćenja pištolja za PU pjenu</p>		<p>13398</p>	<p>transparent</p>	<p>500 ml</p>	<p>12 / 6</p>
BRTVILA					
<p>PU BRTVILO 40</p> <p>jednokomponentno brtvilo na bazi poliuretana /stvrđnjava pomoću vlage iz zraka / može se prebojavati / ne mijenja volumen prilikom sušenja / otporan na vremenske uvjete i vodu / trajno je elastičan / upotrebljava se za ljepljenje, brtvljenje i popunjavanja praznina spojeva između građevnih elemenata, aluminija, PVC-a, drvenih okvira, te za postavljanje krovnih ploča/ ima izvrsno prijanjanje na čelik, aluminij, inox, bakar, keramiku, staklo, drvo, kao i na razne PVC materijale.</p>		<p>17060</p>	<p>bijela</p>	<p>280 ml</p>	<p>12 / 6</p>
		<p>17061</p>	<p>siva</p>	<p>280 ml</p>	<p>12 / 6</p>
		<p>17062</p>	<p>crna</p>	<p>280 ml</p>	<p>12 / 6</p>

NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK. / MIN. NAR
<p>ULTRA CLEAR transparentno, jednokomponentno brtvilo visoke snage / djeluje u kombinaciji sa vlagom, na bazi hibridnih brtvila /ima visoku snagu prianjanja / ekološki je prihvatljiv / ima izvrsnu otpornost na UV zrake, atmosferske prilike i starenje / može se prebojavati svim vrstama boje / prikladan je i za međusobno sastavljanje i ljepljenje materijala kao što su metal, aluminij, staklo, drvo i plastika / za vanjsku i unutarnju primjenu kao elastično ljepilo i brtvilo / za popunjavanje malih pukotina uključujući i primjenu pod vodom</p>		<p>17063</p>	<p>transparentni</p>	<p>290 ml</p>	<p>12 / 6</p>
<p>ULTRA TACK jednokomponentno brtvilo visoke snage / ima visoku snagu prianjanja / ima izvrsnu otpornost na UV zrake, atmosferske prilike i starenje / može se prebojavati svim vrstama boje / prikladan je i za međusobno sastavljanje i ljepljenje materijala kao što su metal, aluminij, staklo, drvo, plastika i beton / za vanjsku i unutarnju primjenu / za ljepljenje teških materijala / za popunjavanje malih pukotina (uključujući primjenu pod vodom).</p>		<p>17064</p>	<p>bijela</p>	<p>290 ml</p>	<p>12 / 6</p>
LJEPILA ZA DRVO					
<p>DRVOFIX D3 VODOOTPORNO LJEPILO ZA DRVO D3 KLASJE polivinilacetatno / visokootporan na vodu / izuzetna snaga lijepljenja tvrdog i mekog drveta / otporno na toplinu / dobra brzina vezivanja</p>		<p>13358</p>	<p>transparentno</p>	<p>200 ml</p>	<p>24/12</p>
		<p>13359</p>	<p>transparentno</p>	<p>0,8 lit</p>	<p>12/6</p>
		<p>13360</p>	<p>transparentno</p>	<p>5 kg</p>	<p>1/1</p>

NAZIV PROIZVODA	PRIKAZ PROIZVODA	ŠIFRA	BOJA	DIM. / SADRŽAJ	PAK. / MIN. NAR
-----------------	------------------	-------	------	----------------	-----------------

LJEPILA I BRTVILA

LJEPILA ZA ZIDNE I PODNE POVRŠINE					
<p>KERAFIX Z LJEPILO ZA UNUTRAŠNJE KERAMIČKE PLOČICE Ljepilo za zidne i podne keramičke pločice / unutrašnji uvjeti eksploatacije</p>		13320		5 kg	1/1
<p>KERAFLEX FLEKSIBILNO LJEPILO ZA KERAMIKU fleksibilno Ljepilo za keramičke i kamene pločice u unutrašnjim i vanjskim uvjetima eksploatacije, te za polaganje keramike kod podnog grijanja</p>		13322		5 kg	1/1
PASTE ZA RUKU					
<p>STOKO KRESTO PAINT pasta za čišćenje ruku specijalizirana za uklanjanje tvrdokornih nečistoća nastalih od boja na bazu ulja, lakova, smole i ljepila</p>		1009199		250ml	1/1
<p>STOKO KRESTO SPECIAL ULTRA pasta za čišćenje ruku specijalizirana za uklanjanje tvrdokornih nečistoća nastalih od boja na bazu ulja, lakova, smole i ljepila</p>		1009200		30 ml	1/1